

Додаток від "12" *листопада* 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" *листопада* 2017 р.
та доповнення від "20" *вересня* 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ

Науково-дослідного центру випробувань електричних ламп та технологічного обладнання
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

(назва випробувальної лабораторії, центру)

№ з/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
	1 ОБЛАДНАННЯ МЕТАЛООБРОБНЕ ТА ДЕРЕВООБРОБНЕ		
	1.1 Верстати металорізальні, у т.ч. для майстерень загальноосвітніх шкіл	Перевірка правильності монтажу і комплектності	ДСТУ 2754-94, п. 3.1
		Захист від елементів устаткування, що швидко переміщуються	ДСТУ 2807-94, п. 2.1
		Розміщення елементів устаткування	ДСТУ 2807-94, п. 2.1.1
		Перевірка захисту огорож	ДСТУ 2807-94, п. 2.1.2.16 ДСТУ EN 953:2014
		Противарійні заходи та запобіжні блокування	ДСТУ 2807-94, п. 2.1.3
		Сигналізація, пофарбування	ДСТУ 2807-94, п. 2.1.5 ДСТУ EN 842:2014
		Вимоги безпеки, наведені в нормативно-технічній і експлуатаційній документації	ДСТУ 2807-94, п. 2.1.6
		Аварійне вимкнення і ввідний вимикач	ДСТУ 2754-94, п. 3.8 ДСТУ 2807-94, п. 2.1.7 ДСТУ EN 60204-1:2015, п. п. 5.3, 10.7, 10.8, 18.6
		Зниження швидкості рухомих елементів устаткування	ДСТУ 2807-94, п. 2.1.8
		Захист від можливих травм гострих предметами	ДСТУ 2807-94, п. 2.2
		Захист від контакту з новоріжним підвищеною чи	ДСТУ 2807-94, п. 2.3.5



Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями –

А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		зниженою температурою	ДСТУ EN 12750:2014, п.6.3 ДСТУ EN 563-2001, р.5 ДСТУ 2807-94, п. 2.4
		Перевірка вимог до встановлення розмірів галерей, площадок, сходів	
		Принципи визначення розмірів	ДСТУ EN 547-1:2014 ДСТУ EN 547-2:2014 ДСТУ EN 547-3:2014
		Мінімальні проміжки	ДСТУ EN 349:2014
		Перевірка захисту від дії вібрації	ДСТУ 2807-94, п. 2.5 ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008
		Перевірка шумових характеристик	ДСТУ 2807-94, п. 2.6.7 ГОСТ 12.1.003-83 ДСТУ EN 12750:2014, п.5.3.2
		Захист від рухомого повітря	ДСТУ 2807-94, п. 2.7
		Освітлення	ДСТУ 2807-94, п. 2.8 ДСТУ 2754-94, п. 3.13
		Запиленість повітря в робочій зоні	ДСТУ 2807-94, п. 2.9 ДСТУ 2754-94, п. 3.14
		Допустиме статичне і динамічне навантаження на людину	ДСТУ 2807-94, п. 2.10
		Маса переміщуваних заготовок, інструменту, елементів устаткування	ДСТУ 2807-94, п. 2.10.1
		Зусилля впливу на органи керування	ДСТУ 2807-94, п. 2.10.2 ДСТУ 2754-94, п. 3.12
		Розташування органів керування	ДСТУ 2807-94, п. 2.10.3
		Форма і конструкція органів керування в робочих місцях	ДСТУ EN 894-4:2014 (EN 894-4:2010, IDT)
		Уніфікація виконання засобів керування	ДСТУ 2807-94, п. 2.10.4
			ДСТУ 2807-94, п. 2.11

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Блокування неопустимих послідовностей керування устаткуванням	ДСТУ 2807-94, 2.11.1
		Напрямок переміщення органів керування	ДСТУ 2754-94, п. 3.10
		Уніфікація засобів відображення інформації	ДСТУ 2807-94, п. 2.11.2
		Перевірка жорстких упорів	ДСТУ 2807-94, п. 2.11.3
		Загальні положення електробезпеки	ДСТУ 2754-94, п. 3.11
		Захист від ураження електричним струмом за нормальних умов експлуатації	ДСТУ 2807-94, п. 3.2.1
		Захист оболонками	ДСТУ EN 60204-1:2015, п. 6
			ДСТУ 2754-94, п. 3.5
			ДСТУ 2807-94, п. 3.2.1
			ДСТУ EN 60204-1:2015, п. 6.2.2
			ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) крім п 14.2.6
		Захист ізовованими частин, які знаходяться під напругою	ДСТУ 2807-94, п. 3.2.1
			ДСТУ EN 60204-1:2015, п. 6.2.3
		Перевірка опору ізоляції	ДСТУ 2807-94, п. 3.2.1
			ДСТУ 2754-94, п. 3.3
			ДСТУ EN 60204-1:2015, п. 18.3
		Перевірка електричної міцності ізоляції	ДСТУ 2807-94, п. 3.2.1
			ДСТУ 2754-94, п. 3.4
			ДСТУ EN 60204-1:2015, п. 18.4
		Захист від ураження електричним струмом при виникненні несправності	ДСТУ 2807-94, п. 3.2.2
		Захист шляхом автоматичного вимкнення джерела живлення (електрообладнання класу I)	ДСТУ 2807-94, п. 3.2.2
			ДСТУ EN 60204-1:2015, п. 6.3
		Перевірка безперервності кода захисту	ДСТУ 2807-94, п. 3.2.2
			ДСТУ 2754-94, п. 3.2
			ДСТУ EN 60204-1:2015, п. 18.2.2

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "18" жовтня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
1		Захист шляхом застосування безпечної наднизької напруги	ДСТУ 2807-94, п. 3.2.2 ДСТУ EN 60204-1:2015, п. 6.4
		Захист шляхом розділення електричних кіл	ДСТУ 2807-94, п. 3.2.2 ДСТУ EN 60204-1:2015, п. 6.3.2.3
		Захист від ураження залишковою напругою	ДСТУ 2807-94, п. 3.2.4 ДСТУ 2754-94, п. 3.6 ДСТУ EN 60204-1:2015, п. п. 6.2.4, 18.5
		Перевірка захисту від самовмикання при відновленні живлення після його вимкнення	ДСТУ 2807-94, п. 3.3.1 ДСТУ 2754-94, п. 3.7 ДСТУ EN 12750:2014, п. 5.1.12 ДСТУ EN 60204-1:2015, п. 7.5
		Мінімальний захист	ДСТУ 2807-94, п. 3.3.2
		Захист аварійним вимкненням	ДСТУ 2807-94, п. 3.3.3 ДСТУ EN 60204-1:2015, п. п. 10.8, 18.6
		Захист у разі несправності	ДСТУ 2807-94, п. 3.3.4
		Захист кіл керування і сигналізації	ДСТУ 2807-94, п. 3.3.5
		Перевірка вимог до робочих місць	ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 (ПС 12-2008)
		Перевірка виконання вимог безпеки та ергономіки для сигналів безпеки	ДСТУ EN 842-2014 р.4
		Перевірка зусиль під час роботи машин	ДСТУ EN 1005-3:2014
		Перевірка виконання вимог запобігання несподіваного пуску	ДСТУ EN 1037:2014 р.5
		Перевірка виконання вимог внутрішнього освітлювання машин	ДСТУ EN 1837: 2009 р.6
		Перевірка звукових і візуальних сигналів безпеки та попередження	ДСТУ EN 981:2014
		Оцінка ризиків	ДСТУ EN ISO 12100:2014
		Перевірка пристроїв аварійної зупинки	ДСТУ EN 418:2003

Заступник начальника управління —

начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від “12” листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від “06” листопада 2017 р.
та доповнення від “20” вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Перевірка безпечності системи керування	ДСТУ EN 954-1:2003
		Визначення рівня звукової потужності за звуковим тиском на місці установавання	ДСТУ EN ISO 3747:2014
		Перевірка та випробування електрообладнання машин на відповідність вимог, стосовно:	
		- загальних вимог;	ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 4
		- під'єднання контактних затискачів живильного проводу і пристроїв для роз'єднання і вимикання;	ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 5
		- захисту від ураження електричним струмом;	ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 6
		- захисту обладнання;	ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 7
		- еквіпотенціальних з'єднань;	ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 8
		- кіл і функцій керування;	ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 9
		- пристроїв керування, встановленими на машині	ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 10
		- апаратури керування;	ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 11
		- проводів та кабелів;	ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 12
		- монтажу електропроводки;	ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 13
		- електродвигунів і пов'язаного з ними обладнання;	ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 14
		- обладнання та освітлення;	ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 15
		- маркування, застережних знаків та умовних позначень;	ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 16
		- технічної документації;	ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 17
		- випробувань та перевірянь	ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 18
		Безпека та надійність систем керування	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.1.1
		Розташування органів керування	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.1.2
		Пуск	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.1.3
		Нормальне зупинення	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.1.4
		Аварійне зупинення	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.1.5
		Вибір режимів	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.1.6
		Зміна швидкості	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.1.7

Заступник начальника управління –

начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями –

Ф-08.17.17 (редакція 01) від 25.10.2018



А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	Напрямок обертання	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.1.8	
	Вбудована подача	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.1.9	
	Силове регулювання шпинделя під час налагодження	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.1.10	
	Дублювання органів керування	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.1.11	
	Збої кола керування	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.1.13	
	Конструкція інструментальної державки та інструмента	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.2.3	
	Гальмування	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.2.4	
	Пристрої для мінімальної можливості або наслідків викидання	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.2.5	
	Опори та напрямні для оброблюваної деталі	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.2.6	
	Убезпечення від доступу до рухомих частин	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.2.7	
	Закріплювальні пристрої	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.2.8	
	Викидання стружок, пилу та газів	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.3.3	
	Електричне обладнання	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.3.4	
	Ергономіка та обслуговування	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.3.5	
	Освітлення	ДСТУ EN 12750:2014, п.5.3.6	
1.2. Машини ковальсько-пресові	Маркування	ДСТУ EN 12750:2014, п.6.2	
	Загальні вимоги	ДСТУ EN 13128:2014, п.5.1	
	Специфічні вимоги	ДСТУ EN 13128:2014, п.5.2	
	Інструкції(настанова з експлуатації)	ДСТУ EN 13128:2014, п.7.2	
	Захист від механічних небезпек	ДСТУ EN 12478:2008, п.5.2	
	Захисні дії проти немеханічних небезпек	ДСТУ EN 12478:2008, п.5.3	
	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 1.1 з доповненнями:	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 1.1 за виключенням ДСТУ 2754-94 з доповненнями згідно наступних НД:	
	Дворучне керування	ДСТУ 2807-94, п. 2.1.4	

Заступник начальника управління –

начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями –

Ф-08.17.17 (редакція 01) від 25.10.2018



А.А. Будник

Додаток від "14" *вересня* 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Перевірка опору ізоляції	ГОСТ 12.2.017-93, п. 3.4
		Перевірка міцності ізоляції	ГОСТ 12.2.017-93, п. 3.5
		Перевірка опору кола захисту	ГОСТ 12.2.017-93, п. 3.6
		Визначення шумових характеристик	ГОСТ 12.2.017-93, п. 3.8
		Визначення рівнів віброшвидкості	ГОСТ 12.2.017-93, п. 3.9
		Перевірка вимог до термопластавтоматів і реактопластавтоматів:	
		- перевірка вимог до основних елементів конструкції	ДСТУ 2590-94, п. 1.1.6
		- перевірка вимог до систем і органів керування	ДСТУ 2590-94, п. 1.2.13
		- перевірка вимог до захисних пристроїв	ДСТУ 2590-94, п. 1.3.14
		- перевірка вимог до запобіжних та блокуючих пристроїв	ДСТУ 2590-94, п. 1.4.4
		- перевірка вимог до мастильних систем, систем охолодження, гідро- та пневмосистем	ДСТУ 2590-94, п. 1.5.4
		- перевірка шумових та вібраційних характеристик	ДСТУ 2590-94, п. 1.6.5
		- перевірка освітленості робочої зони	ДСТУ 2590-94, п. 1.6.4
		- перевірка вимог до електронагрівальних пристроїв	ДСТУ 2590-94, п. 2.3
		- перевірка вимог до оболонок	ДСТУ 2590-94, п. 2.3
		Перевірка вимог до устаткування для переробки полімерних матеріалів:	ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) крім п. 14.2.6
		- перевірка вимог до елементів конструкції	ДСТУ 2689-94, р. 2
		- перевірка вимог до органів керування та регулювання	ДСТУ 2689-94, р. 3
		- перевірка вимог до засобів захисту	ДСТУ 2689-94, р. 4
		- перевірка шумових та вібраційних характеристик	ДСТУ 2689-94, р. 5
		- перевірка освітленості робочої зони	ДСТУ 2689-94, р. 5
		- перевірка вимог електрообладнання	ДСТУ 2689-94, р. 6
		- перевірка вимог до оболонок	ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) крім п. 14.2.6

Заступник начальника управління –

начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

Ф-08.17.17 (редакція 01) від 25.10.2018



А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
1.3 Устаткування деревообробне, у т.ч. для виробництва меблів	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 1.1 з доповненнями:	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 1.1 за виключенням ДСТУ 2754-94, з доповненнями згідно:	
2 ОБЛАДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНЕ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ, М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ХАРЧОБЛОКІВ	Безпека та надійність систем керування	ДСТУ EN 1870-1:2007, п. 5.1.1	
	Пуск	ДСТУ EN 1870-1:2007, п. 5.1.3	
	Нормальне зупинення	ДСТУ EN 1870-1:2007, п. 5.1.4	
	Аварійне зупинення	ДСТУ EN 1870-1:2007, п. 5.1.5	
	Вибір режимів	ДСТУ EN 1870-1:2007, п. 5.1.6	
	Зміна швидкості	ДСТУ EN 1870-1:2007, п. 5.1.7	
	Напрямок обертання	ДСТУ EN 1870-1:2007, п. 5.1.8	
	Вбудована подача	ДСТУ EN 1870-1:2007, п. 5.1.9	
	Силове регулювання шпинделя під час налагодження	ДСТУ EN 1870-1:2007, п. 5.1.10	
	Перевірка органів керування	ДСТУ EN 1870-1:2007, п. 5.1.11	
	Переривання енергопостачання	ДСТУ EN 1218-3:2014, п. 5.1.2	
	Збої кола керування	ДСТУ EN 1870-1:2007, п. 5.1.12	
	Конструкція інструментальної державки та інструмента	ДСТУ EN 1870-1:2007, п. 5.1.13	
Гальмування	ДСТУ EN 1870-1:2007, п. 5.2.3		
Електричне обладнання	ДСТУ EN 1870-1:2007, п. 5.2.4		
		ДСТУ EN 1870-1:2007, п. 5.3.4	
2.1 Обладнання технологічне для харчової, м'ясо-молочної промисловості			
2.1.1 Автомати та обладнання фасувальне, пакувальне	Перевірка загальних вимог безпеки, наявності захисних засобів	ДСТУ 2555-94, п. 5.2	

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Контроль виконання вимог безпеки	ДСТУ 2583-94, п. 5.6 ДСТУ 2781-94, п. 4.3 ДСТУ EN ISO 12100:2016 ДСТУ рт EN 1672-1:2001 р.5, крім п.5.4 ДСТУ EN 1672-2:2014 р.6 ДСТУ EN ISO 12100:2014
		Перевірка шумових характеристик	ДСТУ 2555-94, п. 5.11 ДСТУ 2583-94, п. 5.3 ДСТУ 2781-94, п. 4.4 ДСТУ EN ISO 4871:2015 ГОСТ 12.2.124-90, п. 11.5 ГОСТ 18518-80, п. 6.11
		Вимірювання параметрів вібрації	ДСТУ 2555-94, п. 5.12 ДСТУ 2583-94, п. 5.4 ДСТУ 2781-94, п. 4.5 ГОСТ 12.2.124-90, п. 11.6 ГОСТ 18518-80, п. 6.12 ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008
		Перевірка частоти обертання	ДСТУ 2555-94, п. 5.4
		Перевірка маси	ДСТУ 2555-94, п. 5.5
		Перевірка зусиль на рукоятках, важелях, маховиках і рухомих кришках	ДСТУ 2555-94, п. 5.6
		Перевірка частоти обертання	ДСТУ 2555-94, п. 5.4
		Перевірка блокуючи пристроїв	ГОСТ 18518-80, п. 6.5
		Перевірка тиску газу і рідин	ГОСТ 18518-80, п. 6.3
		Вимірювання температури поверхонь	ДСТУ 2555-94, п. 5.7
		Вимірювання температури поверхонь	ДСТУ 2555-94, п. 5.8
		Перевірка герметичності	ДСТУ EN 563-2001, р. 5
		Перевірка герметичності	ДСТУ 2555-94, п. 5.9



Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "12" вересня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	Перевірка виконання вимог пожежної безпеки	ДСТУ 2555-94, п. 5.10 ДСТУ 2583-94, п. 5.2 ДСТУ 2781-94, п. 4.2 ГОСТ 12.2.124-90, п. 11.7	
	Контроль концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони (концентрація пилу)	ДСТУ 2555-94, п. 5.13	
	Перевірка освітленості робочих місць	ДСТУ 2583-94, п. 5.5 ДСТУ 2781-94, п. 4.6 ГОСТ 12.2.124-90, п. 11.4	
	Перевірка електричної міцності і опору електричної ізоляції	ДСТУ 2555-94, п. 5.14 ДСТУ 2583-94, п. 5.9 ГОСТ 12.2.124-90, п. 11.10 ГОСТ 18518-80, п. 6.10	
	Перевірка ступеню захисту електроапаратури та електрошаф	ДСТУ 2555-94, п. 5.16	
	Перевірка опору між неструмоведучою частиною виробу і затискачем заземлення	ДСТУ 2583-94, п. 5.7 ДСТУ 2781-94, п. 4.9 ГОСТ 12.2.124-90, п. 11.9 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) крім п. 14.2.6 ГОСТ 18518-80, п. 6.9	
	Перевірка виконання вимог електробезпеки	ДСТУ 2781-94, п. 4.7 ГОСТ 12.2.124-90, п. 11.2	
	Перевірка електроустановочних деталей	ДСТУ 2781-94, п. 4.8 ГОСТ 12.2.124-90, п. 11.3	
	Перевірка твердості оброблених деталей	ГОСТ 26582-85, п. 5.7	
	Розташування органів керування елементами	ДСТУ EN 894-4:2014	

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "19" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Перевірка та випробування електрообладнання машин на відповідність вимог безпеки, стосовно: - загальних вимог; - захисту від ураження електричним струмом; - захисту обладнання; - еквівалентних з'єднань; - кіл і функцій керування; - пристроїв керування, встановленими на машині - апаратури керування; - проводів та кабелів; - монтажу електропроводки; - електродвигунів і пов'язаного з ними обладнання; - обладнання та освітлення; - маркування, застережних знаків та умовних позначень; - технічної документації; - випробувань та перевірянь - під'єднання контактних затискачів живильного проводу і пристроїв для роз'єднання і вимикання; Перевірка вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів Перевірка вимог маркування Перевірка вимоги до розташування та роботи органів керування Мінімальні проміжки Перевірка вимог до об'єктів	ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 4 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 6 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 7 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 8 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 9 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 10 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 11 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 12 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 13 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 14 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 15 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 16 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 17 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 18 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 5 ДСТУ EN 61310-1:2017
		Перевірка вимог маркування Перевірка вимоги до розташування та роботи органів керування Мінімальні проміжки Перевірка вимог до об'єктів	ДСТУ EN 61310-2:2017 ДСТУ EN 61310-3:2016 ДСТУ EN 894-3:2017; ДСТУ EN 894-4:2016 ДСТУ EN 349:2016 ДСТУ EN 60529:2014; ДСТУ EN 60529:2018 EN 60529:1991; A1:2000; A2:2013; AC:1993; AC:2016
		Перевірка виконання вимог зазначених у досліджуваного	EN 1037:1995 + A1:2008, IDT



А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		пуску	
		Перевірка вимог гігієни до конструкції машин	ДСТУ EN ISO 14159:2015 EN ISO 14159:2008 EN 1672-2:2005 + A1:2009 EN ISO 4871:2009
		Перевіряння значень шумового випромінювання машин та устаткування	ДСТУ EN ISO 11201:2016 ДСТУ EN ISO 11202:2018 EN ISO 11202:2010 ДСТУ EN ISO 11203:2018 EN ISO 11203:2009
		Шум	ДСТУ EN ISO 5349-2:2005 ДСТУ EN 1032:2014 ДСТУ EN ISO 20643:2013 EN ISO 20643:2008/A1:2012
		Вібрація	ДСТУ EN ISO 5349-2:2005 ДСТУ EN 1032:2014 ДСТУ EN ISO 20643:2013 EN ISO 20643:2008/A1:2012
	2.1.2. Лінії автоматичні та напіваавтоматичні	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 2.1.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 2.1.1 крім ГОСТ 18518-80
	2.1.3. Машини та устаткування	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 2.1.1 з доповненнями:	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 2.1.1 крім ГОСТ 18518-80 з доповненнями згідно наступних НД:
		Контролювання вимог гігієни	ДСТУ EN 1672-2:2014
		Контролювання вимог безпеки і гігієни	ДСТУ EN 1674:2016 (EN 1674:2015, IDT)
		Принципи визначення розмірів	ДСТУ EN 547-1:2014 ДСТУ EN 547-2:2014 ДСТУ EN 547-3:2014
		Мінімальні проміжки	ДСТУ EN 349:2014
		Перевірка вимог до устаткування для виробництва твердих сирів:	



Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від “12” листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від “06” листопада 2017 р.
та доповнення від “20” вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		- перевірка шумових характеристик - перевірка вібраційних характеристик - перевірка загальних вимог до конструкції - перевірка до трубопроводів та арматури - перевірка вимог до систем і органів керування - перевірка вимог до систем захисту - перевірка вимог електробезпеки - перевірка вимог до робочих місць - перевірка вимог до видів обладнання	ДСТУ 2282-93, п. 9.1 ДСТУ 2282-93, п. 9.2 ДСТУ 2282-93, п. 9.3 ДСТУ 2282-93, п. 9.4 ДСТУ 2282-93, п. 9.5 ДСТУ 2282-93, п. 9.6 ДСТУ 2282-93, п. 9.7 ДСТУ 2282-93, п. 9.8 ДСТУ 2282-93, п. 9.9
		Перевірка вимог до устаткування овочевфруктопереробної промисловості: - перевірка наявності захисних засобів - перевірка шумових характеристик - вимірювання параметрів вібрації - контроль повітря робочої зони (стосовно концентрації пилу) - перевірка температури зовнішніх поверхонь - перевірка виконання вимог електробезпеки - перевірка ступеню захисту електрошаф, електроапаратури, пульта керування - перевірка електроустаткування - перевірка опору та електричної міцності ізоляції - перевірка спрацювання сигналізації і блокування Перевірка вимог до насосів відцентрових для рідких молочних продуктів: - перевірка плавності роботи насоса, відсутності задиань - перевірка комплектності пакування - перевірка вимог електробезпеки	ДСТУ 3235-95, п. 8.14 ДСТУ 3235-95, п. 8.4 ДСТУ 3235-95, п. 8.5 ДСТУ 3235-95, п. 8.6 ДСТУ 3235-95, п. 8.7 ДСТУ 3235-95, п. 8.8 ДСТУ 3235-95, п. 8.9 ДСТУ 3235-95, п. 8.10 ДСТУ 3235-95, п. 8.11 ДСТУ 3235-95, п. 8.12
		Перевірка вимог до насосів відцентрових для рідких молочних продуктів: - перевірка плавності роботи насоса, відсутності задиань - перевірка комплектності пакування - перевірка вимог електробезпеки	ДСТУ 7341:2013 ДСТУ 7341:2013 ДСТУ 7341:2013

Заступник начальника управління —
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від “12” листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від “06” листопада 2017 р.
та доповнення від “20” вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		- перевірка вимог до конструкції	ДСТУ 7341:2013
		Перевірка вимог до сепараторів відцентрових рідинних: - перевірка відповідності вимогам робочих креслень - перевірка радіального биття - перевірка якості покриттів - перевірка шумових характеристик - перевірка параметрів вібрації - перевірка опору та електричної міцності ізоляції - перевірка опору заземлення - перевірка напруги електричних кіл - перевірка кольорів сигнальних і знаків безпеки - перевірка символів органів керування - перевірка ступеню захисту оболонок - перевірка вимог до матеріалів - перевірка маркування	ГОСТ 24885-91, п. 3.1 ГОСТ 24885-91, п. 3.7 ГОСТ 24885-91, п. 3.16 ГОСТ 24885-91, п. 3.17 ГОСТ 24885-91, п. 3.18 ГОСТ 24885-91, п. 3.19 ГОСТ 24885-91, п. 3.20 ГОСТ 24885-91, п. 3.21 ГОСТ 24885-91, п. 3.23 ГОСТ 24885-91, п. 3.24 ГОСТ 24885-91, п. 3.21 ГОСТ 24885-91, п. 3.25 ГОСТ 24885-91, п. 3.28
		Перевірка вимог до машин для перемішування фарш: - перевірка матеріалів - перевірка шорсткості поверхні - перевірки геометричної міцності діжі - перевірка опору ізоляції - перевірка міцності ізоляції - перевірка ступеню захисту оболонок - перевірка роботи вакуумної системи - перевірка правильності роботи захисних пристроїв - перевірка витрати електроенергії на завантаженням - перевірка температури нагріву матеріалів - перевірка шумових характеристик та вібрації - перевірка правильності роботи кінцевих виконавців	ДСТУ 7511:2014 ДСТУ 7511:2014 ДСТУ 7511:2014 ДСТУ 7511:2014 ДСТУ 7511:2014 ДСТУ 7511:2014 ДСТУ 7511:2014 ДСТУ 7511:2014 ДСТУ 7511:2014 ДСТУ 7511:2014 ДСТУ 7511:2014 ДСТУ 7511:2014

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		- перевірка правильності роботи аварійного вимикача	ДСТУ 7511:2014
2.2. Обладнання технологічне для підприємств торгівлі, громадського харчування та харчоблоків			
2.2.1 Обладнання холодильне	Перевірка вимог електробезпеки	ГОСТ 12.2.092-94, п. 4.2	
	Контроль виконання вимог безпеки	ДСТУ EN 378-2:2014	
	Перевірка шумових характеристик	ГОСТ 12.2.092-94, п. 4.3 ГОСТ 23833-79, п. 7.23	
	Перевірка вібраційних характеристик	ГОСТ 12.2.092-94, п. 4.4 ГОСТ 23833-79, п. 7.23	
	Перевірка вимог до конструкції обладнання	ГОСТ 23833-79, п. 7.2	
	Перевірка маси	ГОСТ 23833-79, п. 7.3	
	Перевірка зусиль відкривання дверей	ГОСТ 23833-79, п. 7.4	
	Перевірка ущільнювача дверей	ГОСТ 23833-79, п. 7.5	
	Перевірка вимикачів освітлення	ГОСТ 23833-79, п. 7.6	
	Перевірка механічної міцності полок, дна або погу обладнання	ГОСТ 23833-79, п. 7.7	
	Перевірка механічної міцності кріюків	ГОСТ 23833-79, п. 7.8	
	Перевірка опору кола заземлення	ГОСТ 23833-79, п. 7.10	
	Перевірка електричної міцності та опору ізоляції	ГОСТ 23833-79, п. п. 7.11, 7.12	
2.2.2 Обладнання для фасування та пакування овочів і фруктів підприємств торгівлі	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 2.2.1 та п. 3.1 з доповненнями:	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 2.2.1 за виключенням ГОСТ 23833-79, та з з доповненнями згідно:	
	3.1 з доповненнями:	ДСТУ ІЕС 60335-2-64:2006	
2.2.3 Машини для перероблення м'яса, овочів, тіста на підприємствах громадського харчування, механічне обладнання	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 2.2.1 та п. 3.1 з доповненнями:	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 2.2.1 за виключенням ГОСТ 23833-79, та з з доповненнями згідно:	

Заступник начальника управління –

начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

Ф-08.17.17 (редакція 01) від 25.10.2018



А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	2.2.4 Обладнання теплове для приготування гарячих напоїв або приготування чи розігрівання їжі	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 2.2.1 та п. 3.1 з доповненнями:	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 2.2.1 за виключенням ГОСТ 23833-79, та з з доповненнями згідно: ДСТУ ІЕС 60335-2-38:2010 ДСТУ ІЕС 60335-2-39:2010 ДСТУ EN 60335-2-15:2015 ДСТУ EN 60335-2-42:2015
	3 ЕЛЕКТРОПОБУТОВЕ ТА АНАЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ І КОМПЛЕКТУВАЛЬНІ ВИРОБИ	Контроль вимог безпеки і гігієни	ДСТУ EN 1673:2014, р.5.3
	3.1 Електроприлади побутового призначення, у т.ч.: - електросушарки для взуття; - електрощітки для взуття; - зволожувачі повітря; - сепаратори для молока потужністю до 1 кВт; - газопокосарки електричні; - маслоробки електричні потужністю до 2 кВт; - подрібнювачі корму для тваринництва потужністю до 10 кВт; - змішувачі кормів електричні; - обладнання для опалювання теплиць; - прилади з умонтованими електродвигунами, які працюють без зовнішнього джерела	Перевірка загальних вимог Перевірка загальних умов випробувань Перевірка класифікації	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р.3 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р.4 ДСТУ EN 60335-1:2017, р.4 ДСТУ EN 60335-1:2015, р.4 ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р.4 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р.5 ДСТУ EN 60335-1:2017, р.5 ДСТУ EN 60335-1:2015, р.5 ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р.6 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р.6 ДСТУ EN 60335-1:2017, р.6 ДСТУ EN 60335-1:2015, р.6

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "19" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
живлення; - насоси та компресори	Перевірка маркування та інструкції	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 7 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 7 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 7 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 7	
	Перевірка захисту від контакту з елементами, що перебувають під напругою	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 8 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 8 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 8 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 8	
	Перевірка захисту від доступу до піднапружуваних частин	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 10 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 10 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 10 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 10	
	Перевірка споживної потужності і сили струму	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 10 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 10 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 10 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 10	
	Випробування на нагрів (нагрівання)	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 11 крім додатку С ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 11 крім додатку С ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 11 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 11	
	Перевірка струму витoku та електричної міцності за робочої температури	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 13 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 13 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 13 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 13	
	Перевірка вологостійкості	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 15	



Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "19" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Перевірка струму витoku та електричної міцності	ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 15 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 15 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 15
		Перевірка сили струму впливу та електричної міцності	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 16 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 16 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 16 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 16
		Перевірка захисту від перевантаження трансформаторів та з'єднаних з ними кіл	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 17 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 17 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 17 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 17
		Контроль вимог безпеки	ДСТУ EN 1012-1:2014 ДСТУ EN 1012-2:2014
		Перевірка аномального режиму роботи	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 19 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 19 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 19 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 19 крім п.п. 19.11.4
		Перевірка стійкості і механічної небезпеки	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 20 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 20 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 20 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 20
		Перевірка механічної міцності	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 21 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 21

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" вересня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Перевірка конструкції	ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 21 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 21
		Перевірка внутрішньої проводки	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 22 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 22 крім п.22.47, п.22.48 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 22 крім п.22.47, 22.48 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 22 крім п.22.47, 22.48
		Перевірка комплектувальних виробів	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 23 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 23 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 23 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 23
		Перевірка присіднання до джерела живлення та зовнішніх гнучких шнурів	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 24 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 24 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 24 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 24
		Перевірка затискачів для зовнішніх проводів	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 25 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 25 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 25 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 25
			ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 26 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 26 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 26 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 26

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від “12” листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від “06” листопада 2017 р.
та доповнення від “20” вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Перевірка заземлення	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 27 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 27 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 27 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 27
		Перевірка гвинтів та з'єднань	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 28 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 28 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 28 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 28
		Перевірка шляхів витoku, повітряних зазорів та відстані через ізоляцію	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 29 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 29 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 29 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 29
		Перевірка проміжків, шляхів впливу та твердості ізоляції	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 30 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 30 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 30 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 30
		Перевірка теплостійкості, вогнестійкості та трекінгостійкості	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 31 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 31 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 31 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 31
		Перевірка теплопровідності та реакції на вогонь	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 31 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 31 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 31 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 31
		Перевірка стійкості до корозії	ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991), р. 31 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004, р. 31 ДСТУ EN 60335-1:2015, р. 31 ДСТУ EN 60335-1:2017, р. 31
		Вимірювання напруги і струму електричних пристроїв	ДСТУ EN 55014-1:2014 р. 5 ДСТУ EN 55014-1:2016; ДСТУ EN 55014-1:2019 ДСТУ EN 55014-2:2017
		- Напруга ІР3 - Потужність ІР3	



Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від “12” листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від “06” листопада 2017 р.
та доповнення від “20” вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
3.2 Прилади для нагрівання рідини: - водокит'ятильники, включаючи чайники не більше 10 л; - кавоварки; - експрес-кавоварки; - яйцеварки; - підігрівачі молока; - підігрівачі пляшечок з дитячим харчуванням; - прилади для варіння під тиском; - прилади для повільного приготування їжі; - прилади для приготування йогурту; - водяні бойлери, що закріплюються; - підігрівачі клею з водяною банею	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1	ДСТУ CISPR 14-2:2007 ДСТУ CISPR 14-2:2007	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1 з доповненнями згідно ДСТУ EN 60335-2-15:2015
3.3 Печі, плити, столи для приготування їжі: - електроплити; - стаціонарні шафи для смаження; - конфорки; - духовки; - вбудовані грилі; - електропечі; - електростоли	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1, з доповненнями згідно: ДСТУ EN 60335-2-6:2015 ДСТУ EN 60335-2-6:2018; EN 60335-2-6:2015	
3.4 Тостери, грилі, ростери: - тостери, радіаційні грилі, грилі з рожном,	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1 з доповненнями згідно ДСТУ EN 60335-2-78:2015	



Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "11" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
шашличниця, роостери, переносні шафи для смаження; - контактні грилі, вафельниці			ДСТУ ІЕС 60335-2-78:2010 ДСТУ EN 60335-2-9:2014
3.5 Фритюрниця та глибокі сковороди	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1 з доповненнями згідно: ДСТУ EN 60335-2-13:2014 ДСТУ EN 60335-2-13:2018, EN 60335-2-13:2010	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1 з доповненнями згідно: ДСТУ ІЕС 60335-2-64:2006 ДСТУ EN 60335-2-14:2014
3.6 Прилади для механізації кухонних робіт, в т.ч.: - кухонні машини (універсальні комбайни, процесори та ін.); - кавові млинки, каводробарки, зернодробарки, пристрої для кухонних машин; - соковижималки, міксери	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1 з доповненнями згідно: ДСТУ ІЕС 60335-2-64:2006 ДСТУ EN 60335-2-14:2014	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1 з доповненнями згідно: ДСТУ ІЕС 60335-2-64:2006 ДСТУ EN 60335-2-14:2014
3.7 Електросушарки для одягу	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1 з доповненнями згідно: ДСТУ EN 60335-2-43:2015	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1 з доповненнями згідно: ДСТУ EN 60335-2-43:2015
3.8 Паски	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1, з доповненнями згідно: ДСТУ EN 60335-2-3:2015 ДСТУ EN 60335-2-3:2016; EN 60335-2-3:2016	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1 з доповненнями згідно: ДСТУ EN 60335-2-3:2015 ДСТУ EN 60335-2-3:2016; EN 60335-2-3:2016
3.9 Електробритви, епіляційні апарати, машинки для підстригання волосся, що працюють від електричної мережі або від акумуляторів	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1 з доповненнями згідно: ДСТУ EN 60335-2-8:2014 ДСТУ EN 60335-2-8:2016; EN 60335-2-8:2015	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1, з доповненнями згідно: ДСТУ EN 60335-2-32:2015
3.10 Прилади для масажу	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1, з доповненнями згідно: ДСТУ EN 60335-2-32:2015	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1, з доповненнями згідно: ДСТУ EN 60335-2-32:2015

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "14" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			ДСТУ ІЕС 60335-2-32:2006
3.11 Прилади гігієни рота, що працюють від електричної мережі або від батарей		У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1 з доповненнями згідно: ДСТУ EN 60335-2-52:2015 ДСТУ ІЕС 60335-2-52:2006
3.12 Вентилятори (стельові, настільні, торшерні та ін.) і перемикачі до них		У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1 з доповненнями згідно: ДСТУ ІЕС 60335-2-80:2008 крім п.20.101 ДСТУ EN 60335-2-80:2015
3.13 Кіminatні обігрівачі (каміни, конвектори, тепловентилятори, радіатори та ін.)		У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1 з доповненнями згідно: ДСТУ EN 60335-2-30:2015
3.14 Інструменти та прилади переносні електронагрівальні побутові		У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1 з доповненнями згідно: ДСТУ ІЕС 60335-2-45:2010 крім п.19.101 ДСТУ EN 60335-2-45:2015
3.15 Прилади теплові електричні для приготування кормів, бойлери водянні з кріпленням, водонагрівачі електричні для гарячого водопостачання та поїння тварин потужністю до 10 кВт		У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.2
3.16 Пристрої для зарядження батарей (аккумуляторів)		У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1 ДСТУ EN 60335-2-29:2015
3.17 Насоси для рідин		У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1, з доповненнями згідно ДСТУ ІЕС 60335-2-41:2006 крім пп. 15.1.1, 22.101 ДСТУ EN 60335-2-51:2015

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" грудня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Контроль вимог безпеки	ДСТУ EN 809:2015
	3.19 Годинники електричні з живленням від електричної мережі змінного струму	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 3.1 з доповненнями згідно ДСТУ EN 60335-2-26:2014
	3.20 Іграшки електричні	Випробування міцності корпусу	ГОСТ 25779-90 п.3.20, 3.21
		Контроль температури	ГОСТ 25779-90 п.3.49
		Контроль рівня звуку	ГОСТ 25779-90 п.3.66, 3.67
		Контроль електричної проводки	ГОСТ 25779-90 п.3.84
		Вимоги безпеки	ДСТУ EN 62115:2015р. 7-19, додаток А,В
		Перевірка маркування та інструкції	ДСТУ EN 50088:2003 р.7
		Вимірювання споживаної потужності	ДСТУ EN 50088:2003 р.8
		Випробування на нагрівання та аномальний режим роботи	ДСТУ EN 50088:2003 р.9
		Випробування електричної міцності	ДСТУ EN 50088:2003 р.10, р.12
		Випробування на вологонепроникність	ДСТУ EN 50088:2003 р.11
		Випробування механічної міцності	ДСТУ EN 50088:2003 р.13
		Перевірка конструкції	ДСТУ EN 50088:2003 р.14
		Випробування захисту шнурів і проводів	ДСТУ EN 50088:2003 р.15
		Перевірка комплектувальних виробів	ДСТУ EN 50088:2003 р.16
		Перевірка гвинтів і електричних з'єднань	ДСТУ EN 50088:2003 р.17
		Вимірювання шляхів витікання і повітряних зазорів	ДСТУ EN 50088:2003 р.18
		Випробування на теплостійкість і вогнестійкість	ДСТУ EN 50088:2003 р.19
	іграшки	Визначення лінійних розмірів	ДСТУ EN 71-1:2006 п.8., 8.10, 8.16.8.20.8.26, 8.28, 8.29, 8.34, 8.35
		Визначення вогнестійкості	ДСТУ EN 71-8:2006 п.6.7.
		Визначення гостроти кінців на крайок	ДСТУ EN 71-8:2015
		Визначення гостроти кінців на крайок	ДСТУ EN 71-1:2006 п.8.33
		Визначення гостроти кінців на крайок	ДСТУ EN 71-1:2006 п.8-14

Заступник начальника управління –

начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" вересня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	4 РУЧНІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ МАШИНИ ТА ПЕРЕНОСНІ ВЕРСТАТИ	Визначення електричного опору Визначення міцності та стійкості	ДСТУ EN 71-1:2006 п.8.19 ДСТУ EN 71-1:2006 п.8.4,8.21,8.23 ДСТУ EN 71-8:2006 п.6.1-6.4
	4.1 Машини ручні, у т.ч. - вібратори для ущільнення бетону; - викрутки та гайкові ключі; - пісокострумніні апарати; - пилки зворотньо-поступального руху	Перевірка класифікації Перевірка маркування Перевірка захисту від ураження електричним струмом Перевірка пуску Перевірка споживної потужності і струму Перевірка нагрівання Перевірка струму спливу Перевірка вологостійкості Перевірка опору ізоляції та електричної міцності Захист від перевантаження трансформаторів та з'єднаних з ним кіл Перевірка аномальної роботи праці Перевірка механічної безпеки	ДСТУ EN 60745-1:2014 р.7 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.7 ДСТУ EN 60745-1:2014 р.8 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.8 ДСТУ EN 60745-1:2014 р.9 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.9 ДСТУ EN 60745-1:2014 р.10 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.10 ДСТУ EN 60745-1:2014 р.11 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.11 ДСТУ EN 60745-1:2014 р.12 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.12 ДСТУ EN 60745-1:2014 р.13 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.13 ДСТУ EN 60745-1:2014 р.14 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.15 ДСТУ EN 60745-1:2014 р.15 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.15 ДСТУ EN 60745-1:2014 р.16 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.16 ДСТУ EN 60745-1:2014 р.18 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.18 ДСТУ EN 60745-1:2014 р.19

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	Перевірка механічної міцності	ДСТУ EN 61029-1:2014 р.19	
	Перевірка конструкції	ДСТУ EN 60745-1:2014 р.20 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.20	
	Перевірка внутрішньої проводки	ДСТУ EN 60745-1:2014 р.21 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.21	
	Перевірка комплектуючих виробів	ДСТУ EN 60745-1:2014 р.22 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.22	
	Перевірка підключення до мережі та зовнішніх гнучких кабелів та шнурів	ДСТУ EN 60745-1:2014 р.23 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.23	
	Перевірка затискачів для зовнішніх проводів	ДСТУ EN 60745-1:2014 р.24 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.24	
	Перевірка заземлення	ДСТУ EN 60745-1:2014 р.25 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.25	
	Перевірка гвинтів та з'єднань	ДСТУ EN 60745-1:2014 р.26 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.26	
	Перевірка шляхів витоків, повітряних зазорів та товщини ізоляції	ДСТУ EN 60745-1:2014 р.27 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.27	
	Перевірка теплостійкості, вогнестійкості	ДСТУ EN 60745-1:2014 р.28 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.28	
	Перевірка стійкості до корозії	ДСТУ EN 60745-1:2014 р.29 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.29	
	Перевірка та випробування електрообладнання машин на відповідність вимог безпеки, стосовно загальних вимог:	ДСТУ EN 60745-1:2014 р.30 ДСТУ EN 61029-1:2014 р.30	
	- під'єднання контактного записача живильних проводів і пристроїв для роз'єднання і вимикання:	ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 4 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 5	

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		- захисту від ураження електричним струмом; - захисту обладнання; - еквіпотенціальних з'єднань; - кіл і функцій керування; - пристроїв керування, встановленими на машині - апаратури керування; - проводів та кабелів; - монтажу електропроводки; - електродвигунів і пов'язаного з ними обладнання; - обладнання та освітлення; - маркування, застережних знаків та умовних позначень; - технічної документації; - випробувань та перевірянь	ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 6 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 7 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 8 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 9 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 10 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 11 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 12 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 13 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 14 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 15 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 16 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 17 ДСТУ EN 60204-1:2015, р. 18
		Вимірювання напруги завад електротехнічних пристроїв	ДСТУ EN 55014-1:2014 р. 5 ДСТУ EN 55014-1:2016
	4.2 Машини для підрізання живоплуту та газонів	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 4.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 4.1, з доповненнями згідно: ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) ДСТУ EN 786:2014
	4.3 Машини різьбонарізувальні	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 4.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 4.1 з доповненнями згідно ДСТУ EN 62841-2-9:2016
	4.4 Фарбопошлюти та розбризкувачі	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 4.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 4.1, з доповненнями згідно: ДСТУ ГОСТ 30700:2003 (МЭК 745-2-7-89)
	4.5 Ножки для стрічкового металу	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 4.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 4.1, з доповненнями згідно: ДСТУ EN 60745-2-8:2014



Заступник начальника управління —
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від “12” листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від “06” листопада 2017 р.
та доповнення від “20” вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			ДСТУ EN 60745-2-8:2016
4.6 Пили ланцюгові	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 4.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 4.1, з доповненнями згідно: ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89)	
4.7 Рубанки	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 4.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 4.1, з доповненнями згідно: ДСТУ EN 60745-2-14:2014	
4.8 Машини скобозабивні	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 4.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 4.1	
4.9 Фасонно-фрезерувальні та обрізувальні машини	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 4.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 4.1, з доповненнями згідно: ДСТУ EN 60745-2-17:2014	
4.10 Електричні переносні деревообробні верстати	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 4.1	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 4.1, з доповненнями згідно: ДСТУ EN 60745-2-17:2014 ДСТУ EN 786:2014 ДСТУ EN 836:2004 п.4.1.4	
5 РУЧНІ НЕЕЛЕКТРИФІКОВАНІ МЕХАНІЗОВАНІ ІНСТРУМЕНТИ			
5.1 Інструменти для нерізбових кріпильних деталей	Перевірка вимог безпеки	ДСТУ EN 792-1-2001, р.7	
5.2 Інструменти шліфувальні	Перевірка вимог безпеки	ДСТУ EN 792-7-2005, р.7	
5.3 Інструменти для шліфування штампів	Перевірка вимог безпеки	ДСТУ EN 792-9:2004, р.7	
5.4 Пилки малі циркулярні, колівальної та зворотньо-поступальної дії	Перевірка вимог безпеки	ДСТУ EN 792-12:2003, р.7	
5.5 Інструмент для забивання кріпильних виробів	Перевірка вимог безпеки	ДСТУ EN 792-13:2014 р.7	
	Вимірювання вібрації на рукояті	ДСТУ EN 28662-1-2001	

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "14" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Вимірювання шуму	ДСТУ EN ISO 15744:2014
6 ЗАСОБИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ		Випробування на відповідність вимог безпеки стосовно:	
6.1 Відеозасоби відображення інформації (дисплеї, відео монітори, термінали, відеопристрої)		- загальних умов випробувань;	ДСТУ 4113-2001 (ПЕС 60950:1999, MOD), п. 1.4 ДСТУ EN 60950-1:2015
		- компонентів;	ДСТУ 4113-2001 (ПЕС 60950:1999, MOD), п. 1.5 ДСТУ EN 60950-1:2015
		- характеристик електроживлення;	ДСТУ 4113-2001 (ПЕС 60950:1999, MOD), п. 1.6 ДСТУ EN 60950-1:2015
		- маркування та інструкцій;	ДСТУ 4113-2001 (ПЕС 60950:1999, MOD), п. 1.7 ДСТУ EN 60950-1:2015
		- забезпечення захисту від небезпек;	ДСТУ 4113-2001 (ПЕС 60950:1999, MOD), р. 2 крім пп. 2.10.6.6, 2.3.5, 2.10.3.4 ДСТУ EN 60950-1:2015
		- електропроводки, підключення та живлення;	ДСТУ 4113-2001 (ПЕС 60950:1999, MOD), р. 3 ДСТУ EN 60950-1:2015
		- фізичних вимог;	ДСТУ 4113-2001 (ПЕС 60950:1999, MOD), р. 4 крім п. 4.2.8 ДСТУ EN 60950-1:2015
		- електричних вимог та імітації порушень нормальних умов;	ДСТУ 4113-2001 (ПЕС 60950:1999, MOD), р. 5 ДСТУ EN 60950-1:2015
		- підключень до телекомунікаційних мереж;	ДСТУ 4113-2001 (ПЕС 60950:1999, MOD), р. 6 ДСТУ EN 60950-1:2015
6.2 Машини обчислювальні електронні цифрові, включаючи персональні комп'ютери, сервери, робочі станції		У відповідності із зазначеними для продукції за п. 5.1 з доповненнями:	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 6.1
6.3 Друкувальні пристрої, включаючи і ті, які сумісні в одному корпусі зі сканером для		У відповідності із зазначеними для продукції за п. 5.1 з доповненнями:	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 6.1

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Рестраційний номер заявки	20288
Додаток від "18" листопада 2020 р. до атестата про акредитацію № 20288 на заміну виданого від "06" листопада 2017 р. та доповнення від "20" вересня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін	

1	2	3	4
	забезпечення друкування копій		
	6.4 Блоки та пристрої забезпечення живлення засобів обчислювальної техніки (ЗОТ): - вмонтовані в корпус ЗОТ; - автономні, включаючи джерела безперебійного живлення	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 5.1 з доповненнями: Перевірка показників призначення	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 6.1 ГОСТ 27699-88, р. 3
	6.5 Проектори мультимедійні, функціонування яких забезпечується за допомогою ПЕОМ	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 5.1 з доповненнями: Оцінка конструктивних параметрів та загальних вимог до безпеки	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 6.1 ДСТУ ISO 4254-1:2012 ДСТУ EN ISO 4254-1:2016
	7.1 Машини комбіновані універсальні зерноочисувальні	Перевірка та випробування загальних вимог безпеки виробничого обладнання стосовно: - загальних положень; - вимог до конструкції та її окремим частинам; - вимог до робочих місць; - вимог до системи керування; - вимог до засобів захисту, що входять в конструкцію, і сигнальним пристроям; - вимог до конструкції, які сприяють безпеці під час монтажу, транспортуванні, зберіганні та ремонті Перевірка та випробування загальних вимог безпеки електротехнічних виробів стосовно: - загальних положень; - класів електротехнічних виробів за способом захисту людини від ураження електричним струмом; - загальних вимог безпеки до електричних виробів та його частинам; - вимог до ізоляції;	ГОСТ 12.2.003-91, р. 1 ГОСТ 12.2.003-91, п. 2.1 ГОСТ 12.2.003-91, п. 2.2 ГОСТ 12.2.003-91, п. 2.3 ГОСТ 12.2.003-91, п. 2.4 ГОСТ 12.2.003-91, п. 2.5 ГОСТ 12.2.007.0-75, р. 1 ГОСТ 12.2.007.0-75, р. 2 ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.1 ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.2

Заступник начальника управління —
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" вересня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		- вимог до захисного заземлення; - вимог до органів керування; - вимог до блокіровок; - вимог до оболонок; - вимог до затискачів та ввідних пристроїв; - вимог до попереджувальної сигналізації, написам та табличкам; - вимог до маркування та розпізнавального пофарбування	ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.3 ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.4 ДСТУ EN 894-4:2014 ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.5 ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.6 ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.7 ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.8
	7.2 Роздавачі кормів та води	Перевірка загальних вимог безпеки стосовно: - загальних вимог; - вимог до робочих органів і механізмів; - вимог до пневмо-, гідро-, вакуумсистем і системам паропостачання та водопідйому; - вимог до площадок, дробин і переходів; - вимог до електропривода та електрообладнання; - гігієнічних вимог; - вимог до робочої зони, робочим місцям, системам відображення інформації та керування; - вимог до огорож і блокіровок; - вимог до засобів аспірації, герметизації, теплоізоляції, пожежо- та вибухозахисту; - сигнального пофарбування та попереджувальних написів; - додаткових вимог до окремих видів машин	ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.9 ГОСТ 12.2.042-91, р. 1 ГОСТ 12.2.042-91, п. 2.1 ГОСТ 12.2.042-91, п. 2.2 ГОСТ 12.2.042-91, п. 2.3 ГОСТ 12.2.042-91, р. 3 ГОСТ 12.2.042-91, п. 4.2 ГОСТ 12.2.042-91, п. 4.3 ГОСТ 12.2.042-91, п. 5.1 ГОСТ 12.2.042-91, п. 5.2 крім розрахунку пожежо- та вибухозахисту ГОСТ 12.2.042-91, п. 5.3 ГОСТ 12.2.042-91, р. 6
	7.3 Машини і обладнання для птахівництва: - інкубатори	У відповідності із зазначеними для продукції за п. п. 7.1, 7.2	У відповідності із зазначеними для продукції за п. п. 7.1, 7.2, за виключенням ГОСТ 12.2.003-91
	7.4 Машини і механізми для приготування кормів (дробарки, подрібнювачі, змішувачі,	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 7.2	У відповідності із зазначеними для продукції за п. 7.2

Заступник начальника управління —
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Рестраційний номер заявки	20288
Додаток від "12" <u>вересня</u> 2020 р. до атестата про акредитацію № 20288 на заміну виданого від "06" листопада 2017 р. та доповнення від "20" вересня 2019 р. у зв'язку з внесенням змін	

1	2	3	4
котли варильні, мийки-коренерізки, котли-пароутворювачі)			
8 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ. ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ	Визначення геометричних параметрів	ДСТУ-НБВ 1.3-1:2009 ДСТУ Б В.2.7-38-95, р.4 ДСТУ Б В.2.7-61:2008, п.9.5-9.10 ДСТУ Б В.2.7-80:2008, п.9.2-9.3 ДСТУ Б В.2.6-3-95, п.7.3	
	Визначення зовнішнього вигляду	ДСТУ Б В.2.7-167:2008, п.10.1 ДСТУ Б В.2.6-3-95, п.7.2 ДСТУ Б В.2.6-44:2008, п.7.1-7.4 ДСТУ Б В.2.7-80:2008, п.9.5-9.8, 9.10, 9.12 ДСТУ Б В.2.7-38-95, р.5 ДСТУ Б В.2.7-61:2008 п.9.4	
	Визначення водопоглинання	ДСТУ Б В.2.7-42-97, р.5	
	Визначення морозостійкості	ДСТУ Б В.2.7-42-97, р.9	
	Визначення середньої густини	ДСТУ Б В.2.7-42-97 р. 7	
9 СВІТИЛЬНИКИ	Опір ізоляції в холодному знесрумленому стані за нормальних кліматичних умов випробувань	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.8.2	
	Правильність складання електромонтажної схеми	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.5	
	Наявність та правильність маркування	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.6.1; 7.6.2	
	Комплектність	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.7	



Додаток від “12” вересня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від “06” листопада 2017 р.
та доповнення від “20” вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	Вологостійкість	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.16.5	
	Електрична міцність ізоляції в холодному знеструмленому стані за нормальних кліматичних умов випробувань	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.8.3	
	Захисні з'єднання	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.8.1	
	Коефіцієнт потужності	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.8.4	
	Ступінь захисту оболонок	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.8.5	
	Радіозавади	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.10	
	Рівень шуму	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.11	
	Відповідність габаритних та установочних розмірів	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.3	
	Маса	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.14	
	Вузол кріплення на роз'єднанні	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79,	

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" вересня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Вузол кріплення на дію крутного моменту	МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.15.2
		Міцність кріплення патронів	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.15.3
		Механічна міцність корпусів і елементів, забезпечуючих безпеку	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.15.5; 7.15.6
		Стійкість надольних та настільних світильників	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.15.7
		Механічна міцність проводів всередині шарнірів	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.15.9
		Кут повороту шарнірів	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.15.10
		Фіксація шарнірів	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.15.11
		Пристрій для захисту проводів від натягу та скручування	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.15.12
		Тепловий режим	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.15.13
			ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.15.14



Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від “12” листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від “06” листопада 2017 р.
та доповнення від “20” вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
1		Дія температури при тривалій роботі	81) п.7.16.3; 7.16.3.1-7.16.3.3 ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.16.4
		Ймовірність виникнення пожежі	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.17.3
		Стійкість до спалахування	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.17.1
		Стійкість ізоляційних деталей до струмів поверхневого розряду	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.8.7
		Допустимість встановлення на спалимий матеріал	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.13.1; 7.16.3
		Пристрій для розрядки конденсаторів	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.8.8
		Старіння гумових деталей	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.16.9
		Захист від корозії та якість декоративних покриттів	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.4.1; 7.4.2
		Міцність зчеплення лакофарбованих деталей з основним матеріалом	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.4.3



Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	Конструктивні вимоги	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.13	
	Елементи , призначені для приєднання світильників до мережі	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.12.2; 7.13.1	
	Нарізнi з'єднання та нарізнi сальники	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.15.8	
	Шляхи витоку та повітряні зазори	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.8.6	
	Термостійкість деталей світильника	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.16.8	
	Пристрій від руйнування лампи	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.17.4	
	Значення витоку струму	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.8.9	
	Одиночні удари	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.15.1	
	Загальні положення	ДСТУ EN 60598-1:2017 р. 0	
	Класифікація світильників	ДСТУ EN 60598-1:2017 р. 2	
Перевірка маркування	ДСТУ ІЕС 60598-1:2014 р. 3 ДСТУ EN 60598-1:2017 р. 3		

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник



Додаток від "12" вересня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Випробування конструкції	EN 60598-1:2015 р. 3 ДСТУ ІЕС 60598-1:2014 р. 4 ДСТУ EN 60598-1:2017 р. 4 EN 60598-1:2015 р. 4
		Випробування зовнішньої та внутрішньої проводки	ДСТУ ІЕС 60598-1:2014 р. 5 ДСТУ EN 60598-1:2017 р. 5 EN 60598-1:2015 р. 5
		Перевірка заземлення	ДСТУ ІЕС 60598-1:2014 р. 7 ДСТУ EN 60598-1:2017 р. 7 EN 60598-1:2015 р. 7
		Перевірка захисту від ураження електричним струмом	ДСТУ ІЕС 60598-1:2014 р. 8 ДСТУ EN 60598-1:2017 р. 8 EN 60598-1:2015 р. 8
		Перевірка захисту від проникнення пилу, твердих тіл та вологи	ДСТУ ІЕС 60598-1:2014 р. 9 ДСТУ EN 60598-1:2017 р. 9 EN 60598-1:2015 р. 9
		Випробування опору ізоляції та електричної міцності, сили струму доторкання, струму захисного проводу та електричний опір	ДСТУ ІЕС 60598-1:2014 р. 10 ДСТУ EN 60598-1:2017 р. 10 EN 60598-1:2015 р. 10
		Вимірювання шляхів впливання та повітряних проміжків	ДСТУ ІЕС 60598-1:2014 р. 11 ДСТУ EN 60598-1:2017 р. 11 EN 60598-1:2015 р. 11
		Випробування на старіння і теплове випробування	ДСТУ ІЕС 60598-1:2014 р. 12 ДСТУ EN 60598-1:2017 р. 12 EN 60598-1:2015 р. 12
		Випробування на теплопровідність, водонепроникність та тривалість до утворення струмовидних доріжок	ДСТУ ІЕС 60598-1:2014 р. 13 ДСТУ EN 60598-1:2017 р. 13 EN 60598-1:2015 р. 13



Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "12" вересня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Випробування гвинтових контактних затискачів	ДСТУ ІЕС 60598-1:2014 р. 14 ДСТУ EN 60598-1:2017 р. 14 EN 60598-1:2015 р. 14
		Випробування безгвинтових контактних затискачів і механічних з'єднань	ДСТУ ІЕС 60598-1:2014 р. 15 ДСТУ EN 60598-1:2017 р. 15 EN 60598-1:2015 р. 15
		Радіозавади	ДСТУ CISPR 15:2007 ДСТУ EN 55015:2014 ДСТУ EN 55015:2017 Норми ГКРЧ 8-72 п. 2.3 ДСТУ CISPR 16-2:2005
		Вимірювання емісії гармонік струму	ДСТУ EN 61000-3-2:2015; ДСТУ EN 61000-3-2:2016; ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2016; ДСТУ EN ІЕС 61000-3-2:2019
		Світлотехнічні вимірювання	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.9 ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) ДБН В.2.5-28-2006; ДБН В.2.5-28-2018 ДСТУ Б В.2.2-30:2011 СІЕ S 025/E:2015 р. 4.3.2; 6 ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT) ДСТУ ІЕС/TR 61341:2015 ДСТУ-ПЕС/PAS 62722-1:2014 р. 6, 7, 8 ДСТУ-ПЕС/PAS 62722-2-1:2014 р. 7, 8 ДСТУ EN 13032-1:2016 (EN 13032-1:2004 + A1:2012, IDT)

Заступник начальника управління –

начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

Ф-08.17.17 (редакція 01) від 25.10.2018



А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Перевірка електричних параметрів	СІЕ 70-1987; ДСТУ СІЕ 070:2017; СІЕ 84:1989; ДСТУ СІЕ 084:2017 СІЕ 140-2000; ДСТУ СІЕ 149:2017; ДСТУ СІЕ 127:2017 ДСТУ УІС 555:2013 СІЕ 43-1979; ДСТУ СІЕ 043:2017 ДСТУ EN 12464-2:2016 ДСТУ EN 12464-1:2016 ДСТУ EN 13032-1:2016 (EN 13032-1:2004 + A1:2012, IDT) ДСТУ EN 13032-2:2016 (EN 13032-2:2004; EN 13032-2:2004/AC:2007, IDT) ГОСТ Р 54308-2011 ГОСТ Р 54350-2011 п. 11.2, 11.3, 11.5, 11.9, 11.10, 11.13 ДСТУ CEN/TR 13201-1:2016 (CEN/TR 13201- 1:2014, IDT) ДСТУ EN 13201-2:2016 (EN 13201-2:2015, IDT) ДСТУ EN 13201-3:2016 (EN 13201-3:2015, IDT) ДСТУ EN 13201-4:2016 (EN 13201-4:2015, IDT) ДСТУ EN 13201-5:2016 (EN 13201-5:2015, IDT) ДСТУ EN 60598-2-2:2016 ДСТУ EN 13032-4:2017 ДСТУ-ПІЕС/PAS 62722-1:2014 ДСТУ-ПІЕС/PAS 62722-2-1:2014 ДСТУ EN 60598-2-22:2014 (EN 60598-2-22:1998; A1:2003, A2:2008, IDT) ДСТУ EN 60598-2-22:2015 (EN 60598-2-22:2014,

Перевірка електричних параметрів



Заступник начальника управління —
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Перевірка колірних характеристик	IDT) ДСТУ-П ІЕС/PAS 62722-2-1:2014 р. 9 ГОСТ 23198-94 ANSI C78.377-2011 р. 6 CIE S 025/E:2015 р. 7 ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT) CIE-TN-001-2014 ДСТУ CIE 013.3:2017; ДСТУ CIE 015:2017 ДСТУ CIE 063:2017; ANSI/IES TM-30-18 ГОСТ Р 54350-2011 п. 11.13
		Перевірка електричного освітлення	ДСТУ CIE 097:2017; ДСТУ CIE 154:2017; ДСТУ EN 1837:2009; ДСТУ 4798:2007; ДСТУ ISO 6742-1:2008; ДСТУ ISO 6742-2:2008; ДСТУ EN 13272:2015; ДСТУ EN 15193-1:2017; ДСТУ EN 50490:2014; ДСТУ EN 50490:2018; ДСТУ ICS 555:2013; ДСТУ CEN/TR 15193-2:2017 ДСТУ EN ISO 19009:2017
		Визначення коду ІК	ДСТУ ІЕС TR 62696:2018; ІЕС 62262
		Перевірка ступеню захисту, забезпечувані кожухами	ДСТУ EN 60529:2014; ДСТУ EN 60529:2018
		Перевірка робочих характеристик	ДСТУ EN 62717:2018; ДСТУ EN 62722-1:2018; ДСТУ EN 62722-2-1:2018; ДСТУ 8546:2015
		Перевірка захисту від ураження електричним струмом	ДСТУ EN 61140:2015
		Вимірювання коефіцієнту пульсації	ГОСТ Р 54945-2012
		Вимірювання коефіцієнту пульсації освітленості	ДСТУ 8546:2015 п.8.3.13
		Згинальний момент	ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) п.7.15.4
		Дія дощу	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п.2.10



А.А. Будник

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Динамічна дія пилу	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п.2.7
		Статична дія пилу	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п.2.8
		Дія кліматичних факторів	ГОСТ 20.57.406-81 ДСТУ ІЕС 60068-2-1:2013 ДСТУ ІЕС 60068-2-2:2013 ДСТУ 8280:2015
		Дія механічних факторів	ГОСТ 20.57.406-81
		Строк служби світильника з СВД	ДСТУ-П ІЕС/PAS 62722-2-1:2014 р. 10
9.1 Світильники стаціонарні загального призначення		У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями ДСТУ ІЕС 60598-2-1-2002 ДСТУ EN 60598-2-1:2015 п.п. 1.12, р.1.13
9.2 Світильники вмонтовані		У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями ДСТУ ІЕС 60598-2-2:2007 п. п. 2.6, 2.10-2.13 ДСТУ EN 60598-2-2:2014 п. п. 2.6, 2.10-2.13 ДСТУ EN 60598-2-2:2016 ДСТУ ГОСТ МЭК 60598-2-2:2006
9.3 Світильники для освітлення вулиць і доріг		У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями ДСТУ EN 60598-2-3:2014 п.п. 3.6.2-3.6.5, 3.9, 3.10.1, 3.12, 3.13
9.4 Світильники переносні загального призначення		У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями ДСТУ EN 60598-2-4:2002 п.п. 4.6.1-4.6.5, 4.11.1, 4.12, 4.13 ДСТУ EN 60598-2-4:2018

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями
Ф-08.17.17 (редакція 01) від 25.10.2018



А.А. Будник

Додаток від “14” листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від “06” листопада 2017 р.
та доповнення від “20” вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
9.5 Проектори	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями ДСТУ ІЕС 60598-2-5:2002 п. п. 5.6.5, 5.6.8, 5.12, 5.13 ДСТУ EN 60598-2-5:2015 п. п. 5.6.5, 5.6.8, 5.12, 5.13 EN 60598-2-5:2015 п. п. 5.6.5, 5.6.8, 5.12, 5.13 ДСТУ EN 60598-2-5:2016 ДСТУ EN 60598-2-5:2018	
9.6 Світильники з вмонтованими трансформаторами або перетворювачами для ламп розжарювання	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями ДСТУ ІЕС 60598-2-6:2007 п. п. 6.6, 6.12-6.14 ДСТУ EN 60598-2-6:2015 п. п. 6.6, 6.12-6.14	
9.7 Світильники переносні садові	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями ДСТУ ІЕС 60598-2-7:2007 п. 7.6.1-7.6.3, 7.6.5-7.6.7, 7.10.1, 7.10.2, 7.12, 7.13 ДСТУ EN 60598-2-7:2014 п. п. 7.6.1-7.6.3, 7.6.5-7.6.7, 7.10.1, 7.10.2, 7.12, 7.13 ДСТУ EN 60598-2-7:2018	
9.8 Світильники ручні	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями ДСТУ ІЕС 60598-2-8:2007 п. п. 8.5.1, 8.6, 8.9, 8.10, 8.11-8.13, 8.15, ДСТУ EN 60598-2-8:2014 п. п. 8.5.1, 8.6, 8.9, 8.10, 8.11-8.13, 8.15 ДСТУ EN 60598-2-8:2015 ДСТУ EN 60598-2-8:2017	

ДЛЯ

ІНСТІТУТУ НАЦІОНАЛЬНОГО

ТЕХНІЧНОГО КОДИНГ

У КРАЇНІ

М. КИЇВ

Заступник начальника управління –

начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

Ф-08.17.17 (редакція 01) від 25.10.2018



А.А. Будник

Додаток від "12" грудня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
9.9 Світильники для фото- і кінозйомки (не професійні)	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями		У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями ДСТУ EN 60598-2-9:2014 п.п. 9.6; 9.5; 9.10; 9.12 ДСТУ EN 60598-2-9:2018
9.10 Світильники переносні дитячі ігрові	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9		У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями ДСТУ ПЕС 60598-2-10:2009 п.п. 10.12, 10.15 ДСТУ EN 60598-2-10:2015 п.п. 10.12, 10.15
9.11 Світильники для акваріумів	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9		У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями ДСТУ EN 60598-2-11:2014 п.п. 11.6; 11.10; 11.12 ДСТУ EN 60598-2-11:2015 п.п. 11.6; 11.10; 11.12 ДСТУ EN 60598-2-11:2017
9.12 Нічний світильник на штепсельній вилиці	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9		У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями ДСТУ EN 60598-2-12:2014 ДСТУ EN 60598-2-12:2015 п.п. 12.6; 12.5; 12.8; 12.10; 12.12 ДСТУ EN 60598-2-12:2018
9.13 Світильники заглиблені в землю	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9		У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями ДСТУ EN 60598-2-13:2014 п.п. 13.6; 13.5; 13.8; 13.10; 13.12; 13.14 ДСТУ EN 60598-2-13:2018
9.14 Світильники для трубочастих розрядних ламп з холодним катодом (неонові лампи) та аналогічного обладнання	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9		У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями ДСТУ EN 60598-2-14:2016 п.п. 14.6; 14.5; 14.8;

Заступник начальника управління —
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" вересня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			14.10; 14.12; 14.13; 14.14
9.15 Світильники для сцен, теле-, кіно- й фотостудій зовнішнього та внутрішнього встановлення	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями	ДСТУ ІЕС 60598-2-17:2012 п.п. 17.6; 17.5; 17.8; 17.10; 17.12; 17.13; 17.14 ДСТУ EN 60598-2-17:2015 п.п. 17.6; 17.5; 17.8; 17.10; 17.12; 17.13; 17.14 ДСТУ EN 60598-2-17:2018
9.16 Світильники для плавальних басейнів та аналогічного призначення	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями	ДСТУ ІЕС 60598-2-18:2008 п. п. 18.6, 18.12, 18.13
9.17 Світильники з вентиляцією	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями	ДСТУ EN 60598-2-19:2014 п. п. 19.6, 19.7, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.15 ДСТУ EN 60598-2-19:2018
9.18 Гірлянди освітлювальні	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями	ДСТУ ІЕС 60598-2-20:2012 п. п. 20.6, 20.7, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.15 ДСТУ EN 60598-2-20:2014 п. п. 20.6, 20.7, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.15 ДСТУ EN 60598-2-20:2015 п. п. 20.6, 20.7, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.15 ДСТУ EN 60598-2-20:2018
9.19 Світлові шнури	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями	ДСТУ EN 60598-2-21:2015 п. п. 21.6, 21.7, 21.10, 21.11, 21.12, 21.13, 21.15 ДСТУ EN 60598-2-21:2018

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник



Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
9.20 Світильники для аварійного освітлення	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями ДСТУ EN 60598-2-22:2014 п.п. 22.5.19, 22.6.1-22.6.19, 22.10, 22.12, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.20 ДСТУ EN 60598-2-22:2015 п.п. 22.5.19, 22.6.1-22.6.19, 22.10, 22.12, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.20 ДСТУ EN 60598-2-22:2018	
9.21 Системи освітлювальні наднизької напруги з лампами розжарювання	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями ДСТУ ІЕС 60598-2-23:2012 ДСТУ EN 60598-2-23:2015 п.п. 22.5, 22.6; 22.8; 22.10, 22.12	
9.22 Світильники з обмеженою температурою поверхонь	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями ДСТУ ІЕС 60598-2-24:2009 п.п. 24.6.1-24.6.2 ДСТУ EN 60598-2-24:2014 п. п. 20.6, 20.7, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13 ДСТУ EN 60598-2-24:2016 п. п. 20.6, 20.7, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13 ДСТУ EN 60598-2-24:2018	
9.23 Світильники для клінічних лікарень та споруд медичної призначеності	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями ДСТУ ІЕС 60598-2-25:2007 п.25.6.1.1-25.6.1.6, 25.6.2.1, 25.6.2.3, 25.6.3, 25.10.1-25.10.4, 25.11.1-25.11.2, 25.12, 25.13, 25.15 ДСТУ EN 60598-2-25:2015 п.п. 25.6.1.1-25.6.1.6,	

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник



Додаток від "12" вересня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			25.6.2.1, 25.6.2.3, 25.6.3, 25.10.1-25.10.4, 25.11.1-25.11.2, 25.12, 25.13, 25.15
9.24 Світильники хірургічні та операційні	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 9 з доповненнями	ДСТУ ISO EN 9680:2015, р. 4 ДСТУ ISO EN 9680:2015, р. 5 ДСТУ ISO EN 9680:2015, р. 6 ДСТУ ISO EN 9680:2015, р. 7 ДСТУ ISO EN 9680:2015, р. 8 ДСТУ ISO EN 9680:2015, р. 9 ДСТУ ISO EN 9680:2015, р. 10 ДСТУ EN 60601-2-41:2015 п. 201.12.1.102.1.3 а ГОСТ Р МЭК 60601-2-41-2014 п. 201.12.1.102.1.3 а) ДСТУ EN 60601-2-41:2015 п. 201.12.1.102.1.3 б) ГОСТ Р МЭК 60601-2-41-2014 п. 201.12.1.102.1.3 б) ДСТУ EN 60601-2-41:2015 п. 201.12.1.102.1.3 в) ГОСТ Р МЭК 60601-2-41-2014 п. 201.12.1.102.1.3 в) ДСТУ EN 60601-2-41:2015 п. 201.12.1.102.1.3 д), е), ф), г), б) ГОСТ Р МЭК 60601-2-41-2014 п. 201.12.1.102.1.3 д), е), ф), г), б) ДСТУ EN 60601-2-41:2015 п. 201.12.1.102.1.3 і) ГОСТ Р МЭК 60601-2-41-2014 п. 201.12.1.102.1.3 і) ГОСТ 6047-90 п. 4.16.1 ГОСТ 6047-90 п. 4.16.2
9.25 Проектори	Зовнішній вигляд, наявність та правильність маркування Міцність маркування	вимірювання глибини освітленості	

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

Ф-08.17.17 (редакція 01), від 25.10.2018



А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	Комплектність Захисні з'єднання Опір ізоляції в холодному знеструмленому стані за нормальних кліматичних умов випробувань, та після перебування в камері вологоти Електрична міцність ізоляції в холодному знеструмленому стані за нормальних кліматичних умов Ступінь захисту оболонок Дія вітрового навантаження Механічна міцність корпусів і елементів, що забезпечують безпеку Тепловий режим Дія температури при тривалій роботі Стійкість до спалахування Стійкість ізоляційних деталей до струмів поверхневого розряду Сила струму спливання Пристрої для розрядки конденсаторів Конструктивні вимоги Елементи, призначені для приєднання до мережі Нарізні з'єднання і різьбові салники Шляхи спливання та повітряні проміжки Термостійкість розсіювачів і захисного скла Термостійкість деталей прожектора Радіозавади	ГОСТ 6047-90 п.4.15 ГОСТ 6047-90 п. 4.5.1; п. 4.5.2 ГОСТ 6047-90 п. 4.5.3 ГОСТ 6047-90 п. 4.5.4 ГОСТ 6047-90 п.4.5.6 ГОСТ 6047-90 п.4.10 ГОСТ 6047-90 п.4.7.1 ГОСТ 6047-90 п.4.13.1 ГОСТ 6047-90 п.4.13.2 ГОСТ 6047-90 п.4.14 ГОСТ 6047-90 п.4.5.11 ГОСТ 6047-90 п.4.5.10 ГОСТ 6047-90 п.4.5.7 ГОСТ 6047-90 п.4.3.2 ГОСТ 6047-90 п.4.12 ГОСТ 6047-90 п.4.7.2 ГОСТ 6047-90 п.4.5.9 ГОСТ 6047-90 п.4.13.4 ГОСТ 6047-90 п.4.13.3 ГОСТ 6047-90 п.4.5.12	
10	ДЖЕРЕЛА СВІТЛА	Захист від випадкового дотику ламп з нарізним цоколем Міцність кріплення цоколя до колби лампи Відсутність обривів в струмовідливій частині, а також	ГОСТ 12.2.007.13-2000 п. 4.2 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п. 4.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.4

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "18" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	замикання струмових уводів і тримачів між собою	ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.5	
	Перевиснення температури цоколя лампи	ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.6	
	Опір ізоляції цоколів	ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.7	
	Міцність ізоляції	ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.8	
	Навність плавкого запобіжника (для ламп розжарювання)	ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.9	
	Міцність з'єднання струмових уводів	ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) крім п. 14.2.6	
	Ступінь захисту від попадання твердих сторонніх тіл	ГОСТ 18620-86 р.6; 7	
	Маркування	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43	
	Маса	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41	
	Розміри	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41	
	Пожежобезпека	ДСТУ EN 60695-2-10:2014	
		ДСТУ ІЕС 60695-2-11:2009	
		ДСТУ EN 60695-2-11:2015	
		ДСТУ EN 60695-10-2:2015	
		ДСТУ EN 60695-11-5:2015	
	Радіозавади	ДСТУ CISPR 15:2007	
		ДСТУ EN 55015:2014	
		Норми ГКРЧ 8-72 п. 2.3	
		ДСТУ CISPR 16-2:2005	
	Дія кліматичних факторів	ГОСТ 20.57.406-81	
		ДСТУ ІЕС 60068-2-1:2013	
		ДСТУ ІЕС 60068-2-2:2013	
		ДСТУ 8280:2015	
	Дія механічних факторів	ГОСТ 20.57.406-81	
		ГОСТ 16962.2-90	
		ГОСТ 23216-78	
	Світлотехнічні вимірювання	ГОСТ 17616-82	
		СІЕ S 025/E:2015 р. 4.3.2; 6	

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT) ДСТУ ІЕС/TR 61341:2015 ДСТУ EN 13032-1:2016 (EN 13032-1:2004 + A1:2012, IDT) СІЕ 70-1987 СІЕ 84:1989 СІЕ 140-2000 ДСТУ ІІС 555:2013 СІЕ 43-1979 ДСТУ EN 13032-1:2016 (EN 13032-1:2004 + A1:2012, IDT) ДСТУ EN 13032-2:2016 (EN 13032-2:2004; EN 13032-2:2004/AC:2007, IDT) ГОСТ Р 54308-2011 ГОСТ Р 54350-2011 п. 11.2, 11.3, 11.5, 11.9, 11.10, 11.13 ДБН В.2.5-28-2018; ДСТУ СІЕ 127:2017 ДСТУ СІЕ 070:2017; ДСТУ СІЕ 084:2017 ДСТУ СІЕ 140:2017; ДСТУ СІЕ 043:2017 ДСТУ 4798:2007 ГОСТ 23198-94 ANSI C78.377-2011 р. 6 СІЕ S 025/E:2015 р. 7 ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT) СІЕ-TN-001-2014 ГОСТ Р 54350-2011 п. 11.13 ДСТУ СІЕ 013.3:2017; ДСТУ СІЕ 015:2017 ДСТУ СІЕ 063:2017; ANSI/IES TM-30-18
		Перевірка колірних характеристик	

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від “18” листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від “06” листопада 2017 р.
та доповнення від “20” вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	Перевірка фотобіологічної безпеки	EN 62471:2008 ДСТУ ІЕС 62471:2009 (ІЕС 62471:2006, IDT) ДСТУ EN 62471:2014 (EN 62471:2008, IDT) ДСТУ EN 62471:2017 ДСТУ ІЕС/TR 62778:2015 (ІЕС/TR 62778:2014, IDT) (з 01.07.2017)	
	Перевірка електричних параметрів	CIE S 025/E:2015 р. 4.3.2 ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT)	
	Вимірювання коефіцієнту пульсації	ГОСТ Р 54945-2012 ДСТУ 8546:2015 п.8.3.13	
	Вимірювання коефіцієнту пульсації освітленості	ДСТУ EN 60360:2014 EN 60598-1:2015 п. 12.4.1; 12.5.1; 12.6.1; 12.6.2	
	Перевірка теплотехнічних характеристик	ГОСТ 17677-82 п. 7.16.3; 7.16.3.1-7.16.3.3 ДСТУ EN 60598-1:2017 п. 12.4.1; 12.5.1; 12.6.1; 12.6.2	
	Перевірка ступеню захисту, забезпечувані кожухами	ДСТУ EN 60529:2014; ДСТУ EN 60529:2018	
	Перевірка захисту від ураження електричним струмом	ДСТУ EN 61140:2015	
	Вимірювання емісії гармонік струму	ДСТУ EN 61000-3-2:2015; ДСТУ EN 61000-3-2:2016; ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2016; ДСТУ EN ІЕС 61000-3-2:2019	
	Перевірка класу енергоефективності	ДСТУ EN 50285:2007	
10.1 Лампи розжарювання	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 з доповненнями	
	Маркування	ГОСТ 2239-79 п.5.15 ДСТУ ІЕС 60432-1:2010 п. 2.2.1, додаток А.1 ДСТУ EN 60432-1:2014 п. 2.2.1, додаток А.1 ДСТУ EN 60432-1:2018 п. 2.2.1, додаток А.1	



Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "12" *листопада* 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	Основні розміри	ГОСТ 2239-79 п.5.2	
	Відсутність замикання, обривів	ГОСТ 2239-79 п.5.4	
	Припаювання та приварювання струмових уводів	ГОСТ 2239-79 п.5.5	
	Міцність кріплення цоколя до колби	ДСТУ ІЕС 60432-1:2010 п. 2.5, додаток С ДСТУ EN 60432-1:2014 п. 2.5, додаток С ДСТУ EN 60432-1:2018 п. 2.5, додаток С ДСТУ EN 60432-1:2018 п.2.6, додаток А.3 ГОСТ 2239-79 п.5.6	
	Стійкість до підвищеної напруги	ГОСТ 2239-79 п.5.8	
	Опір ізоляції цоколя	ГОСТ 2239-79 п.5.9 ДСТУ ІЕС 60432-1:2010 п.2.6, додаток А.3 ДСТУ EN 60432-1:2014 п.2.6, додаток А.3	
	Електрична міцність ізоляції	ГОСТ 2239-79 п.5.10	
	Перевищення температури цоколя	ДСТУ EN 60360:2014 ГОСТ 2239-79 п.5.11 ДСТУ EN 60360:2017 ДСТУ EN 60432-1:2018 п. 2.4.2 ДСТУ ІЕС 60432-1:2010 п. 2.4.2 ДСТУ EN 60432-1:2014 п. 2.4.2	
	Наявність плавкого запобіжника	ГОСТ 2239-79 п.5.4	
	Струмові перевантаження	ГОСТ 2239-79 п.5.13	
	Захист від випадкового дотику в нарізних патронах	ДСТУ ІЕС 60432-1:2010 п. 2.3 ДСТУ EN 60432-1:2018 п. 2.3 ДСТУ EN 60432-1:2014 п. 2.3	
	Частини, що можуть вишаркуватися під напругою	ДСТУ ІЕС 60432-1:2010 п. 2.7, додаток А.4 ДСТУ EN 60432-1:2018 п. 2.7, додаток А.4 ДСТУ EN 60432-1:2014 п. 2.7, додаток А.4	
	Шляхи впливу для цоколів типів В15d або В22d на готових	ДСТУ ІЕС 60432-1:2010 п. 2.8	

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		лампах	ДСТУ EN 60432-1:2018 п. 2.8 ДСТУ EN 60432-1:2014 п. 2.8
		Безпека в кінці тривалості горіння	ДСТУ ІЕС 60432-1:2010 п. 2.9 ДСТУ EN 60432-1:2018 п. 2.9 ДСТУ EN 60432-1:2014 п. 2.9
		Взаємозамінність	ГОСТ 28108-89 р.3 ДСТУ EN 60432-1:2018 п. 2.10 ДСТУ ІЕС 60432-1:2010 п. 2.10 ДСТУ EN 60432-1:2014 п. 2.10
		Світлові та електричні параметри	ГОСТ 2239-79 п.5.3 ГОСТ 2239-79 п.5.2
		Маса	ГОСТ 2239-79 п.5.7
		Тривалість горіння	ГОСТ 2239-79 п.5.14; 5.16 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.4 ГОСТ 16962.2-90 п.2.1; п.2.2 ГОСТ 23216-78 п.5.2.4
		Випробування на дію механічних чинників	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.16; 2.18; 2.22 ДСТУ ІЕС 60068-2-1:2013 ДСТУ ІЕС 60068-2-2:2013 ДСТУ 8280:2015 ГОСТ 2239-79 п.5.14
		Надійність електричного контакту між цоколем і патроном	ГОСТ 2239-79 ГОСТ 2239-79 п.5.12
		Соосність цоколя і колби	ДСТУ ІЕС 60064:2008
		Перевірка робочих характеристик	
	10.2 Лампи люмінесцентні низького тиску:		
	10.2.1 Двоцокольні	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 з доповненнями
	Маркування		ДСТУ ІЕС 61195:2003 п.2.2.2

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	Основні розміри	ДСТУ EN 61195:2015 ДСТУ EN 61195:2016	ДСТУ EN 61195:2015 ДСТУ EN 61195:2016
	Розміри цоколя	ДСТУ ІЕС 61195:2003 п. 2.10.2 ДСТУ EN 61195:2015 ДСТУ EN 61195:2016	ДСТУ ІЕС 61195:2003 ДСТУ EN 61195:2015 ДСТУ EN 61195:2016
	Розміщення штирків цоколів	ДСТУ ІЕС 61195:2003 ДСТУ EN 61195:2015 ДСТУ EN 61195:2016	ДСТУ ІЕС 61195:2003 ДСТУ EN 61195:2015 ДСТУ EN 61195:2016
	Перевірка міцності кріплення цоколя до колби	ДСТУ ІЕС 61195:2003 п.2.3.1 ДСТУ EN 61195:2015 ДСТУ EN 61195:2016	ДСТУ ІЕС 61195:2003 п.2.4.2 ДСТУ EN 61195:2015 ДСТУ EN 61195:2016
	Опір ізоляції	ДСТУ ІЕС 61195:2003 п.2.5.3 ДСТУ EN 61195:2015 ДСТУ EN 61195:2016	ДСТУ ІЕС 61195:2003 п. 2.6 ДСТУ EN 61195:2015 ДСТУ EN 61195:2016
	Міцність ізоляції	ДСТУ ІЕС 61195:2003 п. 2.7.1 ДСТУ EN 61195:2015 ДСТУ EN 61195:2016	ДСТУ ІЕС 61195:2003 п. 2.7.3 ДСТУ EN 61195:2015 ДСТУ EN 61195:2016
	Теплостійкість	ДСТУ ІЕС 61195:2003 п. 2.8 ДСТУ EN 61195:2015 ДСТУ EN 61195:2016	
	Вогнетривкість		
Довжина шляху струму спливу для цоколів		ДСТУ ІЕС 61195:2003 п. 2.8	

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Перевищення температури цоколя лампи	ДСТУ EN 61195:2015 ДСТУ EN 61195:2016
		Перевірка робочих характеристик	ДСТУ ІЕС 61195:2003 п. 2.9 ДСТУ EN 61195:2015 ДСТУ EN 61195:2016
		Характеристики запалювання	ДСТУ ІЕС 60081:2007 ДСТУ EN 61195:2016
		Характеристики випромінювання	ДСТУ EN 61195:2015 ДСТУ EN 61195:2016
		Стабільність світлового потоку	ДСТУ EN 61195:2015 п. 2.13 ДСТУ EN 61195:2016 п. 2.13
		Тривалість горіння	ДСТУ EN 61195:2015 ДСТУ EN 61195:2016
		Наявність експлуатаційного документа	ДСТУ EN 61195:2015 ДСТУ EN 61195:2016
		Міцність при транспортуванні	ДСТУ EN 61195:2015 ДСТУ EN 61195:2016 ГОСТ 23216-78 п.5.2.4
	10.2.2 Одноциклівні	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 з доповненнями
		Маркування	ДСТУ EN 61199:2014 п.2.2.2
		Конструкція та з'єднання з лампою	ДСТУ EN 61199:2014 п.2.3.1
		Розміри цоколів	ДСТУ EN 61199:2014 п.2.3.2
		Перевірка робочих характеристик	ДСТУ ІЕС 60901:2008 ДСТУ EN 61199:2014
		З'єднання штирків	ДСТУ EN 61199:2014 п.2.3.3.1

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" грудня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Конфігурація ключа	ДСТУ EN 61199:2014 п.2.3.3.2
		Опір ізоляції	ДСТУ EN 61199:2014 п.2.4
		Електрична міцність	ДСТУ EN 61199:2014 п.2.5
		Частини, що випадково можуть стати струмовідними	ДСТУ EN 61199:2014 п.2.6
		Теплотривкість	ДСТУ EN 61199:2014 п.2.7.1
		Вогнетривкість та іскростійкість	ДСТУ EN 61199:2014 п.2.7.3
		Довжина шляху струму впливу для цоклів	ДСТУ EN 61199:2014 п.2.8
		Перевищення температури цокля	ДСТУ EN 61199:2014 п.2.10.1
		Тривкість до вологості	ДСТУ EN 61199:2014 п.2.10.2
		Характеристики випромінювання	ДСТУ EN 61199:2014
	10.2.3 З вмонтованим пускорегулювальним пристроєм	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 з доповненнями
	Маркування	ДСТУ ІЕС 60968-2001 п.4.3	ДСТУ ІЕС 60968-2001 п.4.3
	Взаємозамінність	ДСТУ ІЕС 60968-2001 п.5.2-5.3	ДСТУ ІЕС 60968-2001 п.5.2-5.3
	Захист від ураження електричним струмом	ДСТУ ІЕС 60968-2001 п.6	ДСТУ ІЕС 60968-2001 п.6
	Опір ізоляції	ДСТУ ІЕС 60968-2001 п.7.1	ДСТУ ІЕС 60968-2001 п.7.1
	Електрична міцність	ДСТУ ІЕС 60968-2001 п.7.2	ДСТУ ІЕС 60968-2001 п.7.2
	Механічна міцність	ДСТУ ІЕС 60968-2001 п.8	ДСТУ ІЕС 60968-2001 п.8
	Перевищення температури цокля	ДСТУ ІЕС 60968-2001 п.9	ДСТУ ІЕС 60968-2001 п.9
		ДСТУ EN 60968:2016 р.9	ДСТУ EN 60968:2016 р.9

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "14" вересня 2020 р.
до атестації про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Теплостійкість	ДСТУ EN 60360:2014 р.9 ДСТУ ІЕС 60968-2001 р.10 ДСТУ EN 60968:2016 р.10
		Вогнетривкість та іскроствійкість	ДСТУ ІЕС 60968-2001 р.11 ДСТУ EN 60968:2016 р.11
		Аварійні умови	ДСТУ ІЕС 60968-2001 р.12 ДСТУ EN 60968:2016 р.12
		Характеристики випромінювання	ДСТУ EN 60968:2016
		Перевірка робочих характеристик	ДСТУ 4270:2003
		Маркування	ДСТУ ІЕС 62035:2005 п. 4.2.1 ДСТУ EN 62035:2016 п. 4.2.1
10.3 Лампи розрядні високого тиску:		Розміри цоколів	ДСТУ ІЕС 62035:2005 п. 4.3.1.1 ДСТУ EN 62035:2016 п. 4.3.1.1
		Довжина шляху струму спливу	ДСТУ ІЕС 62035:2005 п. 4.3.1.2 ДСТУ EN 62035:2016 п. 4.3.1.2
		Цокол за наявності ключа	ДСТУ ІЕС 62035:2005 п. 4.3.1.3 ДСТУ EN 62035:2016 п. 4.3.1.3
		Тривкість до розтягувального зусилля	ДСТУ ІЕС 62035:2005 п. 4.3.2.1 ДСТУ EN 62035:2016 п. 4.3.2.1
		Тривкість до крутильного моменту	ДСТУ ІЕС 62035:2005 п. 4.3.2.2 ДСТУ EN 62035:2016 п. 4.3.2.2
		Частини, які випадково можуть опинитися під напругою	ДСТУ ІЕС 62035:2005 п. 4.4.1 ДСТУ EN 62035:2016 п. 4.4.1
		Опір ізоляції	ДСТУ ІЕС 62035:2005 п. 4.4.2 ДСТУ EN 62035:2016 п. 4.4.2
		Електрична міцність	ДСТУ ІЕС 62035:2005 п. 4.4.3 ДСТУ EN 62035:2016 п. 4.4.3

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Випробування на теплопровідність	ДСТУ ІЕС 62035:2005 п. 4.5.1.1 ДСТУ EN 62035:2016 п. 4.5.1.1
		Випробування на натискання кулькою	ДСТУ ІЕС 62035:2005 п. 4.5.1.2 ДСТУ EN 62035:2016 п. 4.5.1.2
		Вогнертивність та іскроствійкість	ДСТУ ІЕС 62035:2005 п. 4.5.2 ДСТУ EN 62035:2016 п. 4.5.2
		Амплітуда імпульсу ламп	ДСТУ EN 62035:2014 п. 5.1.1 ДСТУ EN 62035:2016 п. 5.1.1
10.3.1 Ртутні		У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 та п. 10.3 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 та п. 10.3 з доповненнями
		Пускові та робочі характеристики	ГОСТ 27682-88 (МЭК 188-74) додаток А ГОСТ 27682-88 (МЭК 188-74) додаток С ДСТУ ІЕС 60188:2003 додаток В ГОСТ 27682-88 (МЭК 188-74) п. 7.6
		Червоне відношення	ГОСТ 27682-88 (МЭК 188-74) додаток В ДСТУ ІЕС 60188:2003 додаток А
		Світлові та електричні параметри	ГОСТ 27682-88 (МЭК 188-74) додаток Д ГОСТ 23198-94 р.9 ДСТУ ІЕС 60188:2003 ДСТУ ІЕС 60188:2003
10.3.2 Натрієві		У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 та п. 10.3 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 та п. 10.3 з доповненнями
		Класифікація	ДСТУ EN 60662:2017 р. 4
		Маркування	ДСТУ EN 60662:2017 р. 5
		Розміри	ДСТУ EN 60662:2017 р. 6
		Цоколі	ДСТУ EN 60662:2017 р. 7

Заступник начальника управління –

начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями –

А.А. Будник

Додаток від "18" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	Випробування на запалювання, електричні та світлотехнічні параметри	ДСТУ EN 60662:2017 р. 8	
	Інформація про пускорегулювальний пристрій та пристрій запалювання	ДСТУ EN 60662:2017 р. 9	
	Інформація для розрахунку світильника	ДСТУ EN 60662:2017 р. 10	
	Максимальні розміри	ДСТУ EN 60662:2017 р. 11	
	Перевірка робочих характеристик	ДСТУ EN 60662:2017	
	Колірні параметри	ГОСТ 23198-94	
	Розміри цоколя на готовій лампі	ГОСТ 28108-89 (ІЕС 60061-1-69) р. 3	
	Амплітуда імпульсу ламп	ДСТУ ІЕС 62035:2005 п. 5.1.1	
	10.3.3 Змішаного світла		
	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 та п. 10.3 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 та п. 10.3 з доповненнями	
	Розмір цоколів на готовій лампі	ГОСТ 28108-89 (ІЕС 60061-1-69) р. 3	
	10.3.4 Лампи металогалогенові		
	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 та п. 10.3 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 та п. 10.3 з доповненнями	
	Перевірка робочих характеристик	ДСТУ EN 61167:2014; ДСТУ EN 61167:2017	
	Випробування на дію механічних чинників	ГОСТ 16962.2-90 п.2.1; п.2.2 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.4	
	Випробування на дію кліматичних чинників	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18; п.2.19 ДСТУ ІЕС 60068-2-1:2013 ДСТУ ІЕС 60068-2-2:2013 ДСТУ 8280:2015	
	10.3.5 Ксенонові		
	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 та п. 10.3 з доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 та п. 10.3 з доповненнями	
	Відсутність сторонніх частинок вкриття лампи	ГОСТ 16208-84 п. 4.2.13	

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

НААУ

Рестраційний номер заявки

20288

Додаток від "12" *вересня* 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Світлові та електричні параметри	ГОСТ 17616-82 р.1; 2; 3
		Розміри, електричні та світлові параметри і типи цоколів	ДСТУ ІЕС/TR 61127:2008 (ІЕС/TR 61127:1992, ІДТ)
	10.4 Лампи розжарювання галогенні (крім ламп для мотоциклів та автомобілів)	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 та доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 з наступними доповненнями
		У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10.1 та доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10.1 крім ГОСТ 2239-79 з наступними доповненнями
	Цоколи та основи		ДСТУ ІЕС 60357:2009 п.1.4.2 ДСТУ EN 60432-3:2014 п. 2.3.1
	Шляхи впливу струмів		ДСТУ EN 60432-3:2014 п. 2.3.2 ДСТУ EN 60432-2:2014 п.2.8
	Розміри		ДСТУ ІЕС 60357:2009 п.1.4.3 ДСТУ EN 60432-3:2014 п. 2.3.3
	Маркування		ДСТУ EN 60432-3:2014 п. 2.2
	Взаємозамінність		ДСТУ EN 60432-2:2014 п.2.10
	Температура на лопатці, колі, ободку		ДСТУ ІЕС 60682:2005
	Частини, що випадково опинилися під напругою		ДСТУ EN 60432-2:2014 п.2.7
	Стійкість до крутильного моменту		ДСТУ EN 60432-2:2014 п.2.5
	Стабільність світлового потоку та осрової сили світла		ДСТУ ІЕС 60357:2009 п.1.4.6
	Максимум УФ випромінювання		ДСТУ EN 60432-3:2014 п. 2.4
	Перевірка електричних параметрів		ДСТУ EN 60357:2017 п. 1.4.4
	Перевірка вимог безпеки		ДСТУ EN 60432-3:2018 ДСТУ EN 60432-2:2018
	Перевірка робочих характеристик		ДСТУ EN 60357:2017
		Для	
	10.5 Лампи розжарювання для	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 та	У відповідності з зазначеними для продукції за п.

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "12" вересня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
транспортних засобів (в тому числі галогеново-вольфрамові)	доповненнями	10 з наступними доповненнями	
	Зовнішній вид	ГОСТ 2023.2-88 (МЭК 810-86) п.3.1	
	Маркування	ДСТУ ІЕС 60810:2015 (ІЕС 60810:2014, IDT)	
	Розміри ламп	ДСТУ ІЕС 60809:2012 п.2.2, п. 3.2	
	Відсутність замикання, обривів, сторонніх частинок	ДСТУ ІЕС 60809:2012	
	Електричні та світлові параметри	ДСТУ ІЕС 60809:2012	
	Механічна міцність при транспортуванні	ДСТУ ІЕС 60809:2012	
	Випробування на зберігання	ГОСТ 2023.2-88 (МЭК 810-86) дод.3	
	Віброміцність	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.4	
	Ударна міцність	ДСТУ ІЕС 60810:2015 (ІЕС 60810:2014, IDT)	
	Кріплення струмових уводів	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.7	
	Міцність кріплення покоча до колби	ГОСТ 1608-88 п.3.5	
	Стойкість до підвищеної напруги	ГОСТ 1608-88 п.3.6	
	Маса	ГОСТ 2023.2-88 (МЭК 810-86) п.2.2	
	Сила світла	ГОСТ 1608-88 п.3.7	
	Випробування на дію механічних чинників	ГОСТ 1608-88 п.3.3	
	Випробування на дію кліматичних чинників	ГОСТ 17616-82 р.3	
	Опір ізоляції	ГОСТ 1608-88 п.3.12; 3.13	
		ГОСТ 1608-88 п.3.9; 3.10; 3.11	
		ГОСТ 20.57.406-81	
		ДСТУ ІЕС 60068-2-1:2013	
		ДСТУ ІЕС 60068-2-2:2013	
		ДСТУ 8280:2015	
		ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)	
		ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.6	

Заступник начальника управління –

начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" вересня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	Електрична міцність ізоляції	ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.7	
	Тривалість горіння	ГОСТ 1608-88 п.3.8	
	Надійність електричного контакту між цоколем і патроном	ГОСТ 1608-88	
	Стійкість до скручування	ДСТУ ПЕС 60810:2004 п. 2.2	
	Тривалість світіння Т	ДСТУ ПЕС 60810:2004 п. 2.3, п. 5.3, додаток Д	
	Тривалість світіння ВЗ	ДСТУ ПЕС 60810:2004 п. 2.4, п. 5.4, додаток А	
	Стійкість до вібрації та удару	ДСТУ ПЕС 60810:2004 п. 2.6, п. 5.6, додаток В	
	Стійкість скляної колби	ДСТУ ПЕС 60810:2004 п. 2.7, додаток С	
	З'єднання колби і цоколя	ДСТУ ПЕС 60810:2004 п. 5.2.1, додаток Е	
	З'єднання цоколя з кабелем	ДСТУ ПЕС 60810:2004 п. 5.2.2	
	Перевірка експлуатаційних характеристики	ДСТУ ПЕС 60810:2015	
	Положення і розміри електродів, дуги і чорних смуг	ДСТУ ПЕС 60809:2012	
	Колір колби	ДСТУ ПЕС 60809:2012 п.2.4.2, дод. В	
	Електричні та світлові параметри	ДСТУ ПЕС 60809:2012 п.2.7, п. 3.7.3, додатки С, Н	
	Положення і розміри електродів, дуги і чорних смуг	ДСТУ ПЕС 60809:2012 п.3.5	
	Характеристики запалювання, виходу в режим і перезапалювання	ДСТУ ПЕС 60809:2012 п.3.6.4, дод. Н	
10.6 Лампи світлодіодні		У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 та доповненнями	
Маркування		У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 з наступними доповненнями	
		ДСТУ ПЕС 62560:2012 п. 5.3 ДСТУ EN 62560:2014 п. 5.3 ДСТУ EN 62560:2016 ДСТУ EN 62776:2015 ДСТУ-ПЕС/PAS 62663-1:2015	



А.А. Будник

Додаток від "12" жовтня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	Взаємозамінність		ДСТУ ІЕС 62560:2012 п. 6.1, 6.2 ДСТУ EN 62560:2014 п. 6.1, 6.2 ДСТУ EN 62776:2015 ДСТУ EN 62560:2016 ДСТУ-П ІЕС/PAS 62663-1:2015
	Захист від випадкового доторкання до деталей, на які подається напруга		ДСТУ ІЕС 62560:2012 р.7 ДСТУ EN 62560:2014 р.7 ДСТУ EN 62560:2016 ДСТУ EN 62776:2015 ДСТУ-П ІЕС/PAS 62663-1:2015
	Електричний опір та електрична міцність ізоляції після впливу вологості		ДСТУ ІЕС 62560:2012 п. 8.2, 8.3 ДСТУ EN 62560:2014 п. 8.2, 8.3 ДСТУ EN 62560:2016 ДСТУ EN 62776:2015 ДСТУ-П ІЕС/PAS 62663-1:2015
	Механічна міцність		ДСТУ ІЕС 62560:2012 п. 9.1 ДСТУ EN 62560:2014 п. 9.1, 9.3, 9.4, ДСТУ EN 62560:2016 ДСТУ EN 62776:2015 ДСТУ-П ІЕС/PAS 62663-1:2015
	Перевищення температури цоколя		ДСТУ ІЕС 62560:2012 р.10 ДСТУ EN 62560:2014 р.10, 16 ДСТУ EN 62560:2016 ДСТУ EN 62776:2015 ДСТУ-П ІЕС/PAS 62663-1:2015
	Теплостійкість		ДСТУ ІЕС 62560:2012 р.11 ДСТУ EN 62560:2014 р.11 ДСТУ EN 62560:2016

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

Ф-08.17.17 (редакція 01) від 25.10.2018



А.А. Будник

Додаток від “НА” вересня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від “06” листопада 2017 р.
та доповнення від “20” вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Стійкість до погум'я та займання	ДСТУ EN 62776:2015 ДСТУ-П ІЕС/PAS 62663-1:2015 ДСТУ ІЕС 62560:2012 р.12 ДСТУ EN 62560:2014 р.12 ДСТУ EN 62560:2016 ДСТУ EN 62776:2015 ДСТУ-П ІЕС/PAS 62663-1:2015
		Надзвичайні умови	ДСТУ ІЕС 62560:2012 п. 13.2, 13.3, 13.6 ДСТУ EN 62560:2014 п. 13.2, 13.3, 13.6 ДСТУ EN 62560:2016 ДСТУ EN 62776:2015 ДСТУ-П ІЕС/PAS 62663-1:2015
		Шляхи відтоку струмів та повітряні зазори	ДСТУ ІЕС 62560:2012 р.14 ДСТУ EN 62560:2014 р.14 ДСТУ EN 62560:2016 ДСТУ EN 62776:2015 ДСТУ-П ІЕС/PAS 62663-1:2015
		Ускладнені умови	ДСТУ EN 62560:2014 р.15 ДСТУ EN 62560:2016 ДСТУ EN 62776:2015 ДСТУ-П ІЕС/PAS 62663-1:2015
		Фотобіологічна безпека	ДСТУ EN 62560:2014 р.16, 17 ДСТУ EN 62560:2016 ДСТУ EN 62776:2015 ДСТУ-П ІЕС/PAS 62663-1:2015
		Захист від проникнення пилу і вологості	ДСТУ EN 62560:2014 р.18 ДСТУ EN 62560:2016 ДСТУ EN 62776:2015
			ДСТУ-П ІЕС/PAS 62663-1:2015



Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "14" вересня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Перевірка вимог щодо безпеки	ДСТУ-П ІЕС/PAS 62663-1:2015
		Перевірка робочих характеристик	ДСТУ EN 62776:2016 ДСТУ EN 62612:2017 ДСТУ ІЕС/PAS 62612:2012 ДСТУ-П ІЕС/PAS 62663-2:2014
	10.7 Лампи різні	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 та доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 з наступними доповненнями ДСТУ ІЕС 60983:2007(ІЕС 60983:2005, IDT) ДСТУ EN 61549:2015 (EN 61549:2003, IDT) ДСТУ ІЕС 61549:2008(ІЕС 61549:2005, IDT) ДСТУ EN 62094-1:2014; ДСТУ EN 62094-1:2018 ДСТУ EN 62868:2017
		Перевірка світлових пристроїв	
10.8 СВІТЛОДИОДИ		У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 та доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 з наступними доповненнями ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT) ДСТУ-П 7732:2015 р. 5 ГОСТ Р 54350-2011 п. 11.2 ГОСТ Р 8.749-2011 р. 5 СІЕ S 025/E:2015 п. 6.6
		Вимірювання сили світла	
		Вимірювання світлового потоку	ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT) ДСТУ-П 7732:2015 р. 6 ГОСТ Р 54350-2011 п. 11.3 ГОСТ Р 8.749-2011 р. 6 СІЕ 84-1989 СІЕ S 025/E:2015 п. 6.2, 6.3
		Визначення розподілу сили світла	ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT) ДСТУ-П 7732:2015 р. 4

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "12" жовтня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Визначення світлової ефективності	ГОСТ Р 54350-2011 п. 11.2 СІЕ 70-1987 СІЕ S 025/E:2015 п. 6.5 ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT) ГОСТ Р 54350-2011 п. 11.12 СІЕ S 025/E:2015 п. 6.4
		Перевірка кольірних характеристик: - вимірювання спектрального розподілу випромінювання; - визначення корельованої кольірної температури; - визначення координат кольірності; - визначення індексу кольоропередачі; - визначення стандартного відхилення вирівнювання кольору - визначення домінантної довжини хвилі	ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT) ДСТУ-П 7732:2015 р. 7 ГОСТ 23198-94 ГОСТ Р 8.749-2011 р. 8 ГОСТ Р 54350-2011 п. 11.13 ANSI C78.377-2011 р. 6 СІЕ-TN-001-2014 СІЕ S 025/E:2015 р. 7 ДСТУ СІЕ 013.3:2017; ДСТУ СІЕ 015:2017 ДСТУ СІЕ 063:2017; ANSI/IES TM-30-18
		Світлотехнічні вимірювання	ДСТУ СІЕ 127:2017; ДСТУ СІЕ 043:2017 ДСТУ СІЕ 070:2017; ДСТУ СІЕ 084:2017 ДСТУ СІЕ 149:2017
		Перевірка електричних параметрів	ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT) СІЕ S 025/E:2015 р. 4.3.2 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41
		Розміри	ДСТУ 8546:2015 п.8.3.13
		Вимірювання коефіцієнту пульсації освітленості	ДСТУ ІЕС 60598-1:2014 п. 12.4.1; 12.5.1; 12.6.1; 12.6.2
		Перевірка теплотехнічних характеристик	EN 60598-1:2015 п. 12.4.1; 12.5.1; 12.6.1; 12.6.2 ГОСТ 17677-82 п. 7.16.3; 7.16.3.1-7.16.3.3 ДСТУ EN 60598-1:2017 п. 12.4.1; 12.5.1; 12.6.1;



Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "12" жовтня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			12.6.2
10.9 МОДУЛІ СВІТЛОДЮДНІ	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 та доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 з наступними доповненнями	
Перевірка маркування		ДСТУ EN 62031:2014 р. 7 ДСТУ EN 62031:2016 ДСТУ EN 62031:2014 р. 13	
Надзвичайні умови		ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT) ДСТУ-ПЕС/PAS 62717:2014 п.8.2 ГОСТ Р 54350-2011 п. 11.2 ГОСТ Р 8.749-2011 р. 5 СІЕ S 025/E:2015 п. 6.6	
Вимірювання сили світла		ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT) ДСТУ-ПЕС/PAS 62717:2014 п.8.1 ГОСТ Р 54350-2011 п. 11.3 ГОСТ Р 8.749-2011 р. 6 СІЕ 84-1989 СІЕ S 025/E:2015 п. 6.2, 6.3	
Вимірювання світлового потоку		ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT) ДСТУ-ПЕС/PAS 62717:2014 п.8.2 ГОСТ Р 54350-2011 п. 11.2 СІЕ 70-1987 СІЕ S 025/E:2015 п. 6.5	
Визначення розподілу сили світла		ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT) ДСТУ-ПЕС/PAS 62717:2014 п.8.2 ГОСТ Р 54350-2011 п. 11.2 СІЕ 70-1987 СІЕ S 025/E:2015 п. 6.5	
Визначення світлової ефективності		ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT) ГОСТ Р 54350-2011 п. 11.12 СІЕ S 025/E:2015 п. 6.4	
Визначення коефіцієнта пульсації освітленості		ГОСТ Р 54945-2012	
Перевірка кольорних характеристик		ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT)	

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від “Н” вересня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від “06” листопада 2017 р.
та доповнення від “20” вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	- вимірювання спектрального розподілу випромінювання; - визначення корельованої колірної температури; - визначення координат колірності; - визначення індексу кольоропередачі; - визначення стандартного відхилення вирівнювання кольору - визначення домінантної довжини хвилі	ДСТУ-П ІЕС/PAS 62717:2014 р. 9 ГОСТ 23198-94 ГОСТ Р 8.749-2011 р. 8 ГОСТ Р 54350-2011 п. 11.13 ANSI C78.377-2011 р. 6 CIE S 025/E:2015 р. 7 CIE-TN-001-2014 ДСТУ СІЕ 013.3:2017; ДСТУ СІЕ 015:2017 ДСТУ СІЕ 063:2017; ANSI/IES TM-30-18	
	Перевірка електричних параметрів: - вимірювання напруги; - вимірювання струму; - вимірювання потужності споживання; - вимірювання опору; - вимірювання коефіцієнту потужності		ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT) ДСТУ-П ІЕС/PAS 62717:2014 р. 7 CIE S 025/E:2015 р. 4.3.2
	Перевірка робочих характеристик Вимірювання коефіцієнту пульсації освітленості		ДСТУ EN 62717:2018; ДСТУ EN 62707-1:2018 ДСТУ 8546:2015 п.8.3.13
	Розміри		ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41
	Перевірка теплотехнічних характеристик		ДСТУ ІЕС 60598-1:2014 п. 12.4.1; 12.5.1; 12.6.1; 12.6.2 EN 60598-1:2015 п. 12.4.1; 12.5.1; 12.6.1; 12.6.2 ГОСТ 17677-82 п. 7.16.3; 7.16.3.1-7.16.3.3 ДСТУ EN 60598-1:2017 п. 12.4.1; 12.5.1; 12.6.1; 12.6.2
11 СВІТЛОФОРИ ДОРОЖНІ ТА ЗНАКИ ДОРОЖНІ	У відповідності з зазначеними в технічному запитанні за п. 10 та доповненнями	У відповідності з зазначеними для продукції за п. 10 з наступними доповненнями	ДСТУ 4092-2002



Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	Відповідність конструкторській документації	ГОСТ 20.57.406-81	
	Зовнішній вид	СТБ EN 12368-2009 EN 12368:2006 ГОСТ 20.57.406-81	
	Габаритні розміри, відстань між геометричними осями розсіювачів	ГОСТ 20.57.406-81	
	Маса	ГОСТ 20.57.406-81	
	Потужність споживання	ГОСТ 17677-82 СТБ EN 12368-2009 EN 12368:2006	
	Перевірка колірних характеристик	СТБ EN 12368-2009 п. 8.5, 8.6 EN 12368:2006 п. 8.5, 8.6 ANSI C78.377-2011 p. 6 CIE S 025/E:2015 p. 7 CIE-TN-001-2014	
	Основа сила світла	ДСТУ ІЕС/TR 61341:2015 СТБ EN 12368-2009 п. 8.2 EN 12368:2006 п. 8.2	
	Вимірювання яскравості	EN 60598-1:2015 (EN 60598-1:2015, IDT) СТБ EN 12368-2009 п. 8.3 EN 12368:2006 п. 8.3	
	Вимірювання фотометричного сигналу	СТБ EN 12368-2009 п. 8.4 EN 12368:2006 п. 8.4	
	Перевірка світлофорів	ДСТУ EN 12368:2017	
	Перевірка параметрів знаків дорожніх	ДСТУ 4100:2014; ДСТУ 4241:2003	
	Перевірка колірних характеристик	ДСТУ СІЕ 013.3:2017; ДСТУ СІЕ 015:2017 ДСТУ СІЕ 063:2017; ANSI/IES TM-30-18	
	Світлорозподіл сигналів світлофорів	ДСТУ СІЕ 070:2018	

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" вересня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	Перевірка ступеню захисту, забезпечувані кожухами	ДСТУ EN 60529:2018	
	Перевірка захисту від ураження електричним струмом	ДСТУ EN 61140:2015	
	Світлорозподіл сигналів світлофорів	СТБ 70-1987	
	Функціонування світлодіодних модулів	СТБ EN 12368-2009 п. 8.4 EN 12368:2006 п. 8.4	
	Ступінь захисту	ДСТУ EN 60529:2014 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)	
	Напруга радіозавад	ГОСТ 16842-82 Норми ГРЧ 8-72	
	Випробування на дію кліматичних чинників	ГОСТ 20.57.406-81 ДСТУ ІЕС 60068-2-1:2013 ДСТУ ІЕС 60068-2-2:2013 ДСТУ 8280:2015	
	Вологостійкість	ГОСТ 20.57.406-81	
	Віброміцність	ГОСТ 20.57.406-81	
	Міцність при транспортуванні	ГОСТ 20.57.406-81	
	Маркування	СТБ EN 12368-2009 р. 10 EN 12368:2006 р. 10	
	Вимоги безпеки	СТБ EN 12368-2009 EN 12368:2006	
	Пожежобезпека	ДСТУ EN 60695-11-5:2015 ДСТУ EN 60695-2-10:2014 ДСТУ EN 60695-2-10:2014 ДСТУ ІЕС 60695-2-11:2009 ДСТУ EN 60695-2-11:2015	
	12 СТАРТЕРИ ДУА ТРУБЧАСТИХ	Маркування	ДСТУ ІЕС 60155:2009 п. 7.11 ДСТУ EN 60155:2015 (EN 60155:1995, IDT)

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" грудня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ЛАМП		
	Захист від ураження електричним струмом	ДСТУ ІЕС 60155:2009 п. 7.3 ДСТУ EN 60155:2015 (EN 60155:1995, IDT)	
	Опір ізоляції за умов вологості	ДСТУ ІЕС 60155:2009 п. 7.4 ДСТУ EN 60155:2015 (EN 60155:1995, IDT)	
	Електрична міцність ізоляції	ДСТУ ІЕС 60155:2009 п. 7.5 ДСТУ EN 60155:2015 (EN 60155:1995, IDT)	
	Розміри	ДСТУ ІЕС 60155:2009 п. 7.6 ДСТУ EN 60155:2015 (EN 60155:1995, IDT)	
	Випробування на скручування	ДСТУ ІЕС 60155:2009 п. 7.7 ДСТУ EN 60155:2015 (EN 60155:1995, IDT)	
	Механічна міцність	ДСТУ ІЕС 60155:2009 п. 7.8 ДСТУ EN 60155:2015 (EN 60155:1995, IDT)	
	Контакти	ДСТУ ІЕС 60155:2009 п. 7.9 ДСТУ EN 60155:2015 (EN 60155:1995, IDT)	
	Тепло- та вогнестійкість	ДСТУ ІЕС 60155:2009 п. 7.10 ДСТУ EN 60155:2015 (EN 60155:1995, IDT)	
	Конденсатори подавлення радіозавад	ДСТУ ІЕС 60155:2009 п. 7.12 ДСТУ EN 60155:2015 (EN 60155:1995, IDT)	
	Нагрів стартерів зі збільшеним часом спрацювання	ДСТУ ІЕС 60155:2009 п. 7.13 ДСТУ EN 60155:2015 (EN 60155:1995, IDT)	
	Випробування на спрацювання	ДСТУ ІЕС 60155:2009 р. 8 ДСТУ EN 60155:2015 (EN 60155:1995, IDT)	
	Випробування на кількість спрацювання	ДСТУ ІЕС 60155:2009 р. 9 ДСТУ EN 60155:2015 (EN 60155:1995, IDT)	
	Випробування з деактивованою лампою	ДСТУ ІЕС 60155:2009 р. 10 ДСТУ EN 60155:2015 (EN 60155:1995, IDT)	
	Пожежебезпека	ДСТУ EN 60695-2-10:2014 ДСТУ ІЕС 60695-2-11:2009	

НИ * М КИ *



Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "12" вересня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			ДСТУ EN 60695-10-2:2015
ІЗ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ СВІТИЛЬНИКІВ ПОБУТОВОЇ ТА АНАЛОГІЧНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ	Маркування	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010 п. 8.6	
	Перевірка розмірів	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010п. 9.1-9.2	
	Захист від ураження електричним струмом	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010 п.10.1-10.4	
	Уземлення	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010 п.11.1-11.4	
	Контактні затискачі і контактні з'єднання	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010 п. 12.1-12.3	
	Конструкція пристроїв підключення світильників розеток	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010 п.13.1-13.13	
	Конструкція пристроїв підключення світильників вилок	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010 п.14.1-14.11	
	Стійкість до старіння	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010п. 15.1-15.2	
	Опір та електрична міцність ізоляції	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010 п.16	
	Робота уземлювальних контактів	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010 п. 17	
	Здатність вмикати і вимикати	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010 п. 18	
	ПЕРЕВИЩЕННЯ температури	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010 п. 19	
	Зусилля, необхідні при вставленні та вийманні вилки	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010 п. 20	
	Гнучкі кабелі та їх приєднання	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010 п. 21.1-21.3	
Механічна міцність	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010 п.22		
Теплостійкість	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010 п.23		
Гвинти, струмопровідні частини та з'єднання	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010п. 24.1-24.7		
Шляхи струму спливу, повітряні зазори та відстані через заливальну масу	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010 п.25.1-25.3		
Теплостійкість, вогнестійкість і стійкість до струмів поверхневого розряду	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010 п.26.1-26.2		
Корозостійкість	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010 п.27		
Перевірка шинопроводів	ДСТУ ІЕС 60570:2010 (ІЕС 60570:2003, ІДТ)		
	ДСТУ EN 60570:2014 (EN 60570:2003, ІДТ)		
	ДСТУ EN 61534-1:2014 (EN 61534-1:2011, ІДТ)		

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від “12” листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від “06” листопада 2017 р.
та доповнення від “20” вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
14 КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАМП			ДСТУ ІЕС 61534-21:2010 (ІЕС61534-21:2006, ІДТ) ДСТУ EN 61534-21:2015 (EN 61534-21:2006, ІДТ)
		Перевірка технічних вимог	ДСТУ EN 61995-1:2017 р. 4-28 ДСТУ EN 61995-2:2017 р. 3-4
		Вимоги ЕМС	ДСТУ ІЕС 61995-1:2010 п. 28.1-28.2
		Зовнішній вид	ГОСТ 17100-79 п.4.3
		Розміри	ГОСТ 17100-79 п.4.1; 4.5 ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69) р3
		Міцність з'єднання штирків з ізоляційним матеріалом	ГОСТ 17100-79 п.4.4
		Міцність ізоляційного матеріалу	ГОСТ 17100-79 п.4.6
		Міцність і товщина покриття	ГОСТ 17100-79 п.4.2
		Для підвищеної вологості повітря	ГОСТ 17100-79 п.4.6а
		Опір ізоляції	ГОСТ 17100-79 п.4.7
		Міцність ізоляції	ГОСТ 17100-79 п.4.8
		Для підвищеної температури	ГОСТ 17100-79 п.4.9
		Захист від корозії	ГОСТ 17100-79 п.4.2
		Міцність при транспортуванні	ГОСТ 17100-79 п.4.10
Випробування на безпеку	Паккування	Транспортне маркування	ГОСТ 17100-79 п.4.3
		Паккування	ГОСТ 17100-79 п.4.3
		Випробування на безпеку	ДСТУ ІЕС 60115-1:2015 (ІЕС 60115-1:2008, ІДТ) ДСТУ ІЕС 60115-2:2015 (ІЕС 60115-2:2014, ІДТ) ДСТУ 8246:2015
		Маркування	ДСТУ ІЕС 60838-1:2009 п. 6.4
		Захист від ураження електричним струмом	ДСТУ ІЕС 60838-1:2009 п. 7.1, 7.2
		Контактні вузли	ДСТУ ІЕС 60838-1:2009 п. 8.1, 8.2
Забезпечення заземлення	Документи	Документи	ДСТУ ІЕС 60838-1:2009 п. 9.1-9.5
		Документи	ДСТУ ІЕС 60838-1:2009 п. 9.1-9.5



Заступник начальника управління —
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Конструкція	ДСТУ ІЕС 60838-1:2009 п. 10.1-10.5
		Вологостійкість	ДСТУ ІЕС 60838-1:2009 п. 11.1-11.2
		Механічна міцність	ДСТУ ІЕС 60838-1:2009 п. 12
		Гвинти, струмопровідні деталі та з'єднання	ДСТУ ІЕС 60838-1:2009 п. 13
		Шляхи відтоку струмів і повітряні зазори	ДСТУ ІЕС 60838-1:2009 п. 14
		Надійність	ДСТУ ІЕС 60838-1:2009 п. 15
		Тепло-і вогнестійкість	ДСТУ ІЕС 60838-1:2009 п. 16
		Відсутність надмірних залишкових напружень (стійкість до розтріскування при змінах параметрів довкілля) і стійкість до ржавління	ДСТУ ІЕС 60838-1:2009 п. 17.1-17.2
		Перевірка взаємозамінності та безпечності лампових цоколів	ДСТУ EN 60061-1:2014
		Перевірка технічних вимог	ДСТУ EN 60838-1:2015 ДСТУ EN 60838-2-1:2015 ДСТУ EN 60838-2-2:2015 ДСТУ EN 60061-1:2017
15 ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ			
		Класифікація	ДСТУ EN 61347-1:2014 р. 6 EN 61347-1:2015 р. 6
		Маркування	ДСТУ EN 61347-1:2014 п. 7 EN 61347-1:2015 п. 7
		Контактні затискачі	ДСТУ EN 61347-1:2014 р. 8 EN 61347-1:2015 р. 8
		Захисне заземлення	ДСТУ EN 61347-1:2014 р. 9 EN 61347-1:2015 р. 9
		Захист від випадкового дотику до частин, що перебувають під напругою	ДСТУ EN 61347-1:2014 р. 10 EN 61347-1:2015 р. 10
		Вологостійкість та опір ізоляції	ДСТУ EN 61347-1:2014 р. 11



Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	Електрична міцність	EN 61347-1:2015 р. 11	
		ДСТУ EN 61347-1:2014 р. 12	
		EN 61347-1:2015 р. 12	
	Теплостійкість обмоток пускорегулювальних пристроїв	ДСТУ EN 61347-1:2014 р. 13	
		EN 61347-1:2015 р. 13	
	Аварійні умови	ДСТУ EN 61347-1:2014 р. 14	
		EN 61347-1:2015 р. 14	
	Конструкція	ДСТУ EN 61347-1:2014 р. 15	
		EN 61347-1:2015 р. 15	
	Шляхи впливу та повітряні зазори	ДСТУ EN 61347-1:2014 р. 16	
		EN 61347-1:2015 р. 16	
	Гвинти, струмовідні частини та з'єднання	ДСТУ EN 61347-1:2014 р. 17	
		EN 61347-1:2015 р. 17	
	Теплостійкість, вогнестійкість та трекінгостійкість	ДСТУ EN 61347-1:2014 р. 18	
		EN 61347-1:2015 р. 18	
	Протикорозійна стійкість	ДСТУ EN 61347-1:2014 р. 19	
		EN 61347-1:2015 р. 19	
	Вимоги до характеристик	ДСТУ ІЕС 62384:2012(ІЕС 62384:2011, IDT)	
	Вимоги безпеки	ДСТУ EN 61347-1:2018	
		ДСТУ EN 61347-2:2014	
		ДСТУ EN 61347-2-3:2014	
		ДСТУ ІЕС 61347-2-4:2007	
		ДСТУ EN 61347-2-7:2014	
		ДСТУ EN 61347-2-8:2014	
		ДСТУ EN 61347-2-9:2014	
		ДСТУ EN 61347-2-9:2018	
		ДСТУ EN 61347-2-10:2015	
		ДСТУ EN 61347-2-11:2014	



А.А. Будник

Заступник начальника управління –

начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Визначення коефіцієнтів корисної дії пристроїв керування	ДСТУ EN 61347-2-12:2014 ДСТУ EN 61347-2-12:2018 ДСТУ ПЕС 61347-2-13:2014 ДСТУ EN 61347-2-13:2015 ДСТУ EN 61347-2-13:2017 ДСТУ EN 62442-1:2016 ДСТУ EN 62442-2:2016 ДСТУ EN 62442-3:2016
16 ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ			
16.1 Засоби індивідуального захисту органів дихання	Перевірка термінів і піктограм	ДСТУ EN 132:2004 ДСТУ EN 135:2004	
	Перевірка класифікації	ДСТУ EN 133:2005	
	Візуальне перевіряння	ДСТУ EN 136:2003, п. 5	
	Перевірка маркування та інструкцій	ДСТУ EN 138:2002, п. 5 ДСТУ EN 140:2004, п. 5 ДСТУ EN 142:2008, п. 5.1 ДСТУ EN 143:2002, п. 5 ДСТУ EN 143:2015, п. 6	
16.2 Засоби індивідуального захисту очей	Перевірка класифікації, термінів, типів та призначеності, розмірів, маси та конструкції	ДСТУ EN 207:2015 ДСТУ EN 207:2017 ДСТУ EN 166:2017, пп. 4, 5, 6, 9 ДСТУ EN 208:2017	
	Знижування сили	ДСТУ EN 379:2017, п. 5.1	
	Вимірювання часу перемикання	ДСТУ EN 379:2017, п. 5.2	
	Настроювання номера шкали зварювального профілятра з автоматичним настроюванням номера шкали	ДСТУ EN 379:2017, п. 5.3	

Заступник начальника управління —
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

Ф-08.17.17 (редакція 01) від 25.10.2018



А.А. Будник

Додаток від "Н" *мвм* 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Спектральна чутливість зварювальних фільтрів із автоматичним настроюванням номера шкали	ДСТУ EN 379:2017, п. 5.4
		Кутлова залежність пропускання світла	ДСТУ EN 379:2017, п. 5.5
		Похилки під час вимірювань і тлумачення результатів	ДСТУ EN 379:2017, додаток В
		Визначення розсіювання світла	ДСТУ EN 167:2017, п. 4
		Оцінювання якості матеріалу і поверхні	ДСТУ EN 167:2017, п. 5
		Визначення прозорості	ДСТУ EN 167:2017, п. 6
		Визначення варіантів прозорості	ДСТУ EN 167:2017, п. 7
		Визначення пропускання світла та ультрафіолету	ДСТУ EN 207:2015 ДСТУ EN 207:2017 ДСТУ EN 170:2017 ДСТУ EN 208:2017
		Маркування	ДСТУ EN 166:2017, п. 9 ДСТУ EN 379:2017, р.6
		Перевірка інформації для користувачів	ДСТУ EN 166:2017, п. 10
1.6.3 Одяг захисний	Визначення ергономічних характеристик та лінійних розмірів		ДСТУ EN 13402-1:2009
			ДСТУ EN 13402-2:2009
			ДСТУ EN 13402-3:2018
		Перевірка маркування та символів догляду	ДСТУ EN ISO 13688:2016, пп. 4, 6
		Вимірювання товщини	ДСТУ ISO 3758:2005
1.6.4 Взуття захисне	Визначення ергономічних характеристик лінійних розмірів		ДСТУ EN ISO 20344:2016, п. 5.1
		Визначення товщини верха	ДСТУ 3164-95
			ДСТУ EN ISO 20344:2016, п. 6.1
		Перевірка інформації виробника	ДСТУ EN ISO 13688:2016
			ДСТУ ISO 2589:2005

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Вимірювання висоти верху взуття	ДСТУ EN ISO 20344:2016, п. 6.2
		Визначення товщини підшви	ДСТУ EN ISO 20344:2016, п. 8.1
		Визначення маси	ДСТУ EN ISO 20344:2016
16.5. Засоби індивідуального захисту рук		Лінійні розміри	ДСТУ EN 420:2017, п. 6.2
		Маркування	ДСТУ EN 388:2017, п. 7; ДСТУ EN 420:2017, п. 7
		Перевіряння інформації яку надає виробник	ДСТУ EN 388:2017, п. 8
		Електричні випробування	ДСТУ EN 50237:2006, п. 7.4
17 САНІТАРНО – ЗАХИСНА ЗОНА ВИРОБНИЦТВА, РОБОЧІ МІСЦЯ		Шум (рівень звуку, дБА; еквівалентний рівень звуку, дБ/Аекв., рівень звукового тиску в будь-якій октавній смузі, дБ)	ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.050-86 ДСТУ EN ISO 11202:2014 ДСТУ EN ISO 11203:2015, п. 6 ДСТУ ГОСТ 30720:2003 ДСТУ EN ISO 11204:2016 ДСТУ 3.3.6.037-99, п. 2.1, 4, 5, Додатки 1, 2, 3, 4
		Ультразвук (рівні звукового тиску, дБ)	ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.050-86 ДСТУ EN ISO 11202:2014 ДСТУ EN ISO 11203:2015, п. 6 ДСТУ ГОСТ 30720:2003 ДСТУ EN ISO 11204:2016 ДСТУ 3.3.6.037-99, п. 2.2, 3.3, 4, 5, Додатки 1, 2, 3, 4
		Інфразвук (рівні звукового тиску, дБ)	ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.050-86 ДСТУ EN ISO 11202:2014 ДСТУ EN ISO 11203:2015, п. 6 ДСТУ EN ISO 11204:2016 ДСТУ 3.3.6.037-99, п. 2.2, 3.3, 4, 5, Додатки 1, 2, 3, 4



Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	Вібрація загальна, локальна, імпульсна (еквівалентний скоригований рівень віброшвидкості/віброприскорення, дБкв./разів, сумарна кількість імпульсів для пікового значення віброприскорення, пікове значення віброприскорення, дБ)	ДСТУ ГОСТ 30720:2003 ДСТУ EN ISO 11204:2016 ДСН 3.3.6.037-99, п. 2.3, 3.2, 4, 5, Додатки 1,2,3,4 ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ГОСТ 12.4.012-83 ДСН 3.3.6.039-99, п. 4.5.	
	Освітленість (коефіцієнт природного освітлення КПО, %, освітленість робочої поверхні Е, лк, коефіцієнт пульсації освітленості, Кпн, %)	ДСТУ БВ 2.2-6-97, ДБН В.2.5-28-2006, Додаток Л	
	Параметри мікроклімату: - температура повітря (С°) - відносна вологість повітря (м/с) - швидкість руху повітря (%) - інфрачервоне випромінювання Вт/м²	ГОСТ 12.1.005-88 ДСН 3.3.6.042-99, п.3	
	Іонізуючі випромінювання (мЗв/рік)	ДСТУ 3240:2015: ГОСТ 15484-81	
	Ультрафіолетове випромінювання (мВт/м²)	СН 4557-88. МУ 5046-89	
	Важкість праці: (динамічна робота потужність зовнішньої роботи (Вт) при роботі за участю м'язів нижніх кінцівок і тулуба. Те ж саме при роботі за переважною участю м'язів плечового поясу маса піднімання і переміщення вантажу, кг дрібні стереотипні рухи кисті і пальців рук (кількість за зміну) Статичне навантаження Величина навантаження за зміну (мЗв) при утриманні	ДСАНПІН «Тієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», Додатки 15, 17	

Заступник начальника управління –

начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

Ф-08.17.17 (редакція 01) від 25.10.2018



А.А. Будник

Додаток від "12" жовтня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	вантаж: однією рукою, двома руками Робоча поза перебування в нахиленому положенні		
	Напруженість праці: (увага, тривалість зосередження (% до тривалості зміни); щільність сигналів у середньому за годину Напруженість аналізаторних функцій: зору (категорія зорових робіт за СНиП 11-4-79), слуху (при виробничій потребі сприйняття мови або диференціювання сигналів). Емоційна і інтелектуальна напруженість одноманітність: кількість елементів у багаторазо во-повторюваних операціях Тривалість виконання повторювальних операцій (в секундах). Час спостереження за ходом виробничого процесу без активних дій (% до тривалості зміни) змінність	ДСАНПІН «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» Додатки 16, 17	
	Опір ізоляції	ПТЕЕС, додаток 1, табл. 27 п. 1 ДСТУ EN 60204-1:2015, п. 18.3	
	Випробування підвищеною напругою промислової частоти	ПТЕЕС, додаток 1, табл. 27 п. 2 ДНАОП 1.1.10-1.07-01 ДСТУ EN 60204-1:2015, п. 18.4	
	Опір заземлювального пристрою електроустановок (крім повітряних ліній)	ПТЕЕС, додаток 1, табл. 25 п. 1 ПУЕ, гол. 18.36 ДСТУ EN 60204-1:2015, п. 18.2	
	Опір ланцюга «фаза-нуль»	ПТЕЕС, додаток 1, табл. 25 п. 8 ПТЕЕС, додаток 1, табл. 27 п. 4 ПУЕ, гол. 18.36	
18	Технічна документація для оцінювання електричних та електронних виробів стосовно	Ідентифікація, маркування та документація документів	Технічний регламент № 139 від 10.03.2017 р. ДСТУ EN 50581:2014;

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	обмеження застосування небезпечних речовин		ДСТУ EN 13018: 2017
19	Апаратура контролюно-вимірювальна:		
19.1	Обладнання електричне для вимірювання, контролю і лабораторного застосування	Маркування Попереджувальні знаки Зносостійкість познач Документація Визначення доступних частин Допустимі межі для доступних частин Захист за нормального режиму роботи Захист за одниничної несправності Підключення до зовнішніх кіл Повітряні проміжки та довжини шляхів струмів витоку Конструктивні вимоги щодо захисту від ураження електричним струмом Основна похибка та похибка в робочих умовах використання Перевірка опору ізоляції Перевірка міцності ізоляції при короткому замиканні Електромагнітна сумісність Випробування на стійкість до зовнішніх впливаючих факторів Випробування на вплив кліматичних та механічних факторів Зовнішній огляд	ДСТУ EN 61010-1:2014 п. 5.1 ДСТУ EN 61010-1:2014 п. 5.2 ДСТУ EN 61010-1:2014 п. 5.3 ДСТУ EN 61010-1:2014 п. 5.4 ДСТУ EN 61010-1:2014 п. 6.2 ДСТУ EN 61010-1:2014 п. 6.3 ДСТУ EN 61010-1:2014 п. 6.4 ДСТУ EN 61010-1:2014 п. 6.5 ДСТУ EN 61010-1:2014 п. 6.6 ДСТУ EN 61010-1:2014 п. 6.7 ДСТУ EN 61010-1:2014 п. 6.9 ДСТУ ГОСТ 8.009:2008, ГОСТ 22261-94 ДСТУ EN 61010-1:2014, ГОСТ 22261-94 ДСТУ EN 61010-1:2014, ГОСТ 22261-94 ДСТУ EN 55014-1:2016; ДСТУ EN 55014-1:2019 ДСТУ EN 55014-2:2017 ДСТУ EN 61010-1:2014, ГОСТ 22261-94 ДСТУ ІЕС 60068-1:2015
19.2	Ареометри скляні	Визначення основної похибки ареометра	ДСТУ ГОСТ 18481:2009, п.4.1 ТУ З України 14307481.008-95, п.4.4 ДСТУ ГОСТ 18481:2009, п.4.3 ДСТУ ОІМЛ Р 44:2014; ДСТУ ISO 649-2:2016

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник

Додаток від "12" грудня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Визначення абсолютної похибки вбудованого термометра	ДСТУ ГОСТ 18481:2009, п.4.4 ТУ З України 14307481,008-95, п.4.11 ГОСТ 8.279-78, п.5.2
19.3	Гігрометри психрометричні	Зовнішній огляд	ТУ З України 14307481,001-92, п.1.5
		Визначення основної похибки термометрів	ГОСТ 8.279-78, п.5.2 ТУ З України 14307481,001-92, п.1.5
19.4	Термометри рідинні скляні	Зовнішній огляд	ТУ 25-2022.0002-87, п.1.4
		Визначення основної похибки	ГОСТ 8.279-78, п.5.2 ТУ 25-2022.0002-87, п.4.4
19.5	Термометри медичні максимальні скляні	Зовнішній огляд	ДСТУ ОІМЛ Р 7:2018, п.А.2
		Визначення основної похибки	ДСТУ ОІМЛ Р 7:2018, п.А.3 ДСТУ EN 12470-1:2014
19.6	Манометри та інші прилади для вимірювання тиску та вакууму	Зовнішній огляд	ДСТУ ОІМЛ Р 101:2013, п. 10.1 ТУ У 33.2-14307481-031:2005, п. 1.5
		Опробування	ТУ У 33.2-14307481-031:2005, п. 4.8
		Випробування на герметичність	ДСТУ ОІМЛ Р 101:2013, п. 10.2
			ДСТУ EN 837-1:2004, п. 10.10
			ТУ У 33.2-14307481-031:2005, п. 4.7
		Визначення основної похибки	ДСТУ ОІМЛ Р 101:2013, п. 10.3
			ДСТУ EN 837-1:2004, п. 10.2
		Визначення варіації показів	ТУ У 33.2-14307481-031:2005, п. 4.9
			ДСТУ ОІМЛ Р 101:2013, п. 10.3
			ДСТУ EN 837-1:2004, п. 10.2
			ТУ У 33.2-14307481-031:2005, п. 4.10
19.7	Системи контролю і обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (газу): - автоматизовані системи	Перевірка проектної документації	РМУ 036-2015 РМУ 039-2015 ДСТУ ОІМЛ Р 140:2014 ДСТУ EN 1776:2014 п.5

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

Ф-08.17.17 (редакція 01) від 25.10.2018



А.А. Будник

Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
контролю і обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (газу) для електронних систем або систем, що містять програмний продукт - лічильники газу та витратоміри змінного перепаду тиску - вторинні прилади та коректори (обчислювачі) об'єму газу	Проведення досліджень та вимірювань	ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2009 п.6 ДСТУ ОІМЛ Р 140:2014 ДСТУ EN 1776:2014 п.7.2 РМУ 038-2015 РМУ 037-2015 п.6.1-6.3 РМУ 040-2012 МВУ 043/01-2011	
	Проведення випробувань та визначення метрологічних характеристик	ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009 п.10 ДСТУ ОІМЛ Р 140:2014 ДСТУ EN 1776:2014 п.8.4 РМУ 037-2015 п.5	
20	Промислова продукція: - електропобутове та аналогічне обладнання і комплектувальні вироби - світлотехнічна продукція і комплектувальні вироби до неї	Відбір зразків	ДСТУ ISO 21247:2007 ДСТУ ІЕС 60335-1:2004 п.5.2 ДСТУ EN 60335-1:2014 п.5.2 ДСТУ EN 60335-1:2015 п.5.2 ДСТУ EN 60335-1:2016 п.5.2 ДСТУ EN 60335-1:2017 п.5.2 ДСТУ EN 60335-1:2019 п.5.2 ДСТУ EN 60155:2015 р.7 ДСТУ EN ІЕС 60238:2018 р.5 ДСТУ EN 60400:2018 р.5 ДСТУ EN 60432-1:2014 р.3 ДСТУ EN 60432-1:2018 р.3 ДСТУ EN 60432-2:2014 р.3 ДСТУ EN 60432-2:2018 р.3 ДСТУ EN 60432-3:2014 р.3 ДСТУ EN 60432-3:2018 р.3

ІНІ * М.Київ * Україна *
І Ф і к в і д н и й к о д 2619
Для
Документів

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник



Додаток від "12" листопада 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			ДСТУ EN 60570:2014 р.5 ДСТУ EN 60598-1:2017 п.0.4.2 ДСТУ 8546:2015 п.7.2 ДСТУ EN 60598-2-8:2017 п.8.4.2 ДСТУ EN 60838-1:2015 р.4 ДСТУ EN 60838-1:2019 р.4 ДСТУ EN 60968:2014 р.20 ДСТУ EN 60968:2015 р.20 ДСТУ EN 60968:2016 р.20 ДСТУ ІЕС 60983:2007 р.4 ДСТУ EN 61195:2015 р.3 ДСТУ EN 61195:2016 р.3 ДСТУ EN 61199:2014 р.5 ДСТУ EN 61199:2016 р.5 ДСТУ EN 61347-1:2014 р.5 ДСТУ EN 61347-1:2015 р.5 ДСТУ EN 61347-1:2018 р.5 ДСТУ EN 61549:2015 р.5 ДСТУ EN 61995-1:2014 р.5 ДСТУ EN 61995-1:2017 р.5 ДСТУ EN 62031:2016 р.5 ДСТУ EN 62035:2016 р.7 ДСТУ EN 62560:2016 р.4 ДСТУ EN 62722-2-1:2018 Додаток В ДСТУ EN 62776:2016 р.4 ДСТУ EN 60950-1:2015 п. 1.4.3 ДСТУ EN 60950-1:2019 п. 1.4.3 ДСТУ EN 407:2005 Додаток В
	- засоби обчислювальної техніки - засоби індивідуального захисту		



Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

А.А. Будник

Додаток від "12" вересня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			ДСТУ EN 352-1:2018 п.7.1.1 ДСТУ EN 812:2018 п.6.1 ДСТУ EN 14058:2008 п.5.4 ДСТУ EN 14058:2019 п.5.4 ДСТУ EN 343:2017 п.5.1.2 ДСТУ EN ISO 11611:2016 п.5.1 ДСТУ EN 136:2003 п.8.5.1 ДСТУ EN 14387:2017 р.6 ДСТУ EN 140:2004 р.7 ДСТУ EN 13034:2017 р.4 ДСТУ EN 166:2017 п.8.2 ДСТУ EN 1149-1:2017 п.5.3 ДСТУ EN 397:2017 п.6.1 ДСТУ EN 943-1:2017 п.6.1 ДСТУ EN 14404:2017 п.6.2 ДСТУ EN 149:2017 р.8 ДСТУ EN 388:2017 р.5, р.6 ДСТУ EN 169:2017 ДСТУ EN 170:2017 ДСТУ EN 171:2017 ДСТУ EN 172:2005 ДСТУ EN 14605:2017 п.4.3.4 ДСТУ EN 342:2017 п.5.3 ДСТУ EN ISO 20471:2016 п.7.1 ДСТУ EN 354:2017 Додаток А ДСТУ EN 374-2:2018 р.5 ДСТУ EN 16523-1:2018 р.7 ДСТУ EN 420:2017 р.6



А.А. Будник

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями

Додаток від "14" вересня 2020 р.
до атестата про акредитацію № 20288
на заміну виданого від "06" листопада 2017 р.
та доповнення від "20" вересня 2019 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			ДСТУ EN 379:2017 ДСТУ EN 511:2017 п.5.5.3 ДСТУ EN ISO 14116:2016 п.5.1 ДСТУ EN 14126:2008 Додаток А ДСТУ EN ISO 20345:2016 р.4 ДСТУ EN 364-2001 Додаток А ДСТУ EN ISO 20344:2016 п.4.1 ДСТУ EN 352-2:2018 п.7.1.1 ДСТУ EN 352-3:2018 п. 7.1.1 ДСТУ EN 352-4:2004 п.5.1.1 ДСТУ EN ISO 374-5:2017 п.5.1.1 ДСТУ EN ISO 13982-2:2009 п.6.2 ДСТУ EN 795:2017 ДСТУ EN 1731:2017 п.6.6.4 ДСТУ EN 1891:2006 п.5.1

Заступник начальника управління –
начальник відділу нагляду за акредитованими лабораторіями



А.А. Будник